

EIDAI

2025年6月

リビングキッチンは家族の広場になる。
EIDAI LIVING KITCHEN

2025年6月2日
受注分より

このカタログは
新価格
を記載しています

価格
改定版



system kitchen
Lafina Neo
ラフィーナネオ

リビングキッチンは家族の広場になる。



リビングやダイニングもトータルな空間としてキッチンを考える。

美しいデザインと優れた機能性が融合し、家族が心地よく過ごせる特別な場所を提供します。

心地よさを追求し、空間の魅力を高める表情豊かな素材や色彩、造形を厳選しました。

暮らしのシーンをもっと自由に。





CONTENTS

03 | EIDAI LIVING KITCHEN

13 | Planning

17 | Design

29 | User-Friendly

43 | Plan Variation

45 | Infomation

Realista
-リアリスタ-



※リアリスタシリーズの連続柄は、キッチン側およびダイニング側から側面の化粧パネル面（サイドパネル、エンドパネル）には連続しません。



□ キッチン(II型シンク側・アイランド/フル収納)

サ イ ズ : W1846mm×D970mm
ワー クトッ プ : セラミック ウンブラ柄(UM)
扉 柄 : リアリストグレイニー柄(UR5)

□ キッチン(II型加熱機器側・壁付け)

サ イ ズ : W2746mm×D650mm
ワー クトッ プ : セラミック ウンブラ柄(UM)
扉 柄 : リアリストグレイニー柄(UR5)

□ ダイニングテーブル

サ イ ズ : W1500mm×D950mm
テーブルトッ プ : セラミック ウンブラ柄(UM)

Realista
-リアリスタ-



※リアリスタシリーズの連続柄は、キッチン側およびダイニング側から側面の化粧パネル面（サイドパネル、エンドパネル）には連続しません。



□キッチン(ペニンシュラ型/フル収納)

サ イ ズ : W2573mm×D970mm
ワー ク ト ッ プ : 人造石 クッキークランチ柄(SC)
扉 柄 : リアリストビター柄(UM1)

□カップボード(カウンタータイプ)

サ イ ズ : W2550mm×D473mm
カ ウ ン タ ー : 人造石 クッキークランチ柄(SC)
扉 柄 : リアリストチャコール柄(UA3)

□ダイニングテーブル

サ イ ズ : W1500mm×D950mm
テ ブ ル ト ッ プ : 人造石 クッキークランチ柄(SC)



※画像の加熱機器側は2枚のワークトップを並べた構成です。

2枚のワークトップの間にはキャビネットの隙間、コーリングによる縫合が生じます。

※リアリスターの連続柄は、キッチン側およびダイニング側から側面の化粧パネル面（サイドパネル、エンドパネル）には連続しません。

※ダイニングテーブルは製品に含まれません。



□ キッチン(II型シンク側・アイランド/フル収納)

サ イ ズ : W2146mm×D970mm
ワークトップ : 人造石 ミスティブラック柄(KM)
扉 柄 : リアリスタブラック柄(UM4)

□ キッチン(II型加熱機器側・壁付け)

サ イ ズ : W4373mm×D650mm
(ワークトップ:1650+2723mm)
ワークトップ : 人造石 ミスティブラック柄(KM)
扉 柄 : リアリスタブラック柄(UM4)
(吊り戸) : グレー柄(NJH)



※画像の加熱機器側は2枚のワークトップを並べた構成です。

2枚のワークトップの間にはキャビネットの隙間、コーリングによる継ぎ目が生じます。

※ダイニングテーブルは製品に含まれません。



□ キッチン(II型シンク側・アイランド/フル収納)

サ イ ズ : W1846mm×D970mm
ワー ク ト ッ プ : 人造石 ホワイトプラネット柄〈HW〉
扉 柄 : ライトグレー柄〈NJL〉

□ キッチン(II型加熱機器側・壁付け)

サ イ ズ : W3623mm×D650mm
(ワークトップ:1350mm+2273mm)
ワー ク ト ッ プ : 人造石 ホワイトプラネット柄〈HW〉
扉 柄 : ライトグレー柄〈NJL〉





□キッチン(I型対面)

サ イ ズ : W2570mm×D650mm
ワー ク ト ッ プ : メラミン スレートブラック柄〈TS〉
扉 柄 : スレートブラック柄〈NJS〉
キッ チン パ ネ ル : スレートブラック柄〈M72〉


レイアウト

キッチンの使いやすさはレイアウト次第で大きく変わります。
間取りやライフスタイルにあわせて、理想のプランをお選びください。

対面プラン 家族とのつながりを楽しみたい方に

みんなで料理ができる開放的な
アイランド型

両サイドからアプローチができるオープンなキッチン。フラットで広いワークトップを囲んで、みんなで会話を楽しんだり、一緒にお料理を作ったり。LDKの一体感も高く、空間が広々と感じられるのも魅力です。




サイズバリエーション

プラン	奥行きサイズ (mm)	間口サイズ(mm)							
		1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700
フルフラット型対面キッチン(収納タイプ)	970						○	○	○
フルフラット型対面キッチン(パネルタイプ)	750						○	○	○

調理スペースが広々としていて効率的な
II型

シンクと加熱機器が別々で平行に配置されていて、それぞれに調理スペースが設けられています。下ごしらえから配膳にいたるまでゆったりと作業することができます。




サイズバリエーション

プラン	奥行きサイズ (mm)	間口サイズ(mm)							
		1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700
シンク側:フルフラット型対面キッチン(収納タイプ)	970		○		○				
加熱機器側:II型用壁付けキッチン	650	○	○					○	○

壁付けプラン お料理に集中したい方に

コンパクトな空間にも設置できる
I型

シンクとコンロを1列に並べて、壁に向けて設置したスタンダードなタイプ。キッチンの広さを選ばず、LDまで一体空間としてプランニングできます。お料理から配膳、後片付けまで、動線もシンプルでスムーズです。




サイズバリエーション

プラン	奥行きサイズ (mm)	間口サイズ(mm)							
		1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700
I型壁付けキッチン	650				○*	○	○	○	○

※人造石ワークトップは間口サイズ2100mmに対応していません。

ほどよい開放感とスペースが魅力な
ペニンシュラ型

名前の通り半島をイメージしたようなレイアウトです。アイランド型同様にキッチンをさえぎるものなく開放的な空間が魅力です。I型よりも奥行きが広く、リビング側に収納スペースを設けることも可能です。




サイズバリエーション

プラン	奥行きサイズ (mm)	間口サイズ(mm)							
		1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700
フルフラット型対面キッチン(収納タイプ)	970						○	○	○
フルフラット型対面キッチン(パネルタイプ)	750						○	○	○

コンパクトにまとまったレイアウトが魅力な
I型対面

いつもLDを視界に入れながら、ほどよく閉じた空間で調理に集中できるのが魅力です。設置スペースに制約があっても対応しやすいのが特長です。



サイズバリエーション

プラン	奥行きサイズ (mm)	間口サイズ(mm)							
		1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700
I型対面キッチン	650				○*	○	○	○	○

※人造石ワークトップは間口サイズ2100mmに対応していません。

お料理に集中できて動線も効率的な
L型


シンクとコンロをL字型に並べて、部屋のコーナーに寄せて設置したタイプ。広いカウンタースペースを確保しつつ、シンク・コンロ・冷蔵庫の間の動線も短くできます。効率よく作業できて、お料理に集中できるキッチンです。

※セラミック・メラミン・人造石ワークトップは、L型プランには対応していません。
※リアリスタシリーズはL型プランには対応していません。

サイズバリエーション

プラン	奥行きサイズ (mm)	間口サイズ(mm)							
		1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700
シンク側:L型壁付けキッチン	650				○	○			
加熱機器側:L型壁付けキッチン	650	○	○	○	○				

※エンドパネルの納め方によって20mm程度寸法が大きくなる場合があります。



スタイル

キッチンの表情を決めるワークトップ&扉の組み合わせ。
お部屋のイメージにあわせて、こだわりのスタイルが叶います。

スタンダードスタイル

ワークトップと扉の柄をそれぞれセレクトする、スタンダードな組み合わせです。



キューブスタイル

ワークトップと扉を同じ柄で揃えた、塊感のあるデザインを楽しめる組み合わせです。



対応カラーバリエーション



	スレートブラック柄(単色)	ディタリアロック柄(石目)	ディタリアプレーン柄(石目)	ディタストラサニ柄(木目)	ディタストラメトロ柄(木目)
天板	TS	TF	TC	TN	TM
扉柄	NJS	NRR	NRG	NTE	NTM

※木目柄は、ワークトップは長手方向、扉は縦方向に木目が流れます。


テーブル

キッチンとテーブルの配置で、プランニングの幅がさらに広がります。
ワークトップと同じ素材・柄のダイニングテーブルをご用意しました。



テーブルトップバリエーション

キッチンのワークトップと同じ柄からお選びいただけます。




テーブル脚バリエーション

2つのデザイン×2色からお選びいただけます。

デザインA(ブラック)




1500 / 1800 / 2100



デザインC(ブラック)



1500 / 1800 / 2100



テーブル脚:ホワイト
(デザインA)

※テーブルの総高さ、トップ厚みはテーブルトップの素材によって変わります。

※テーブルトップはキッチンのワークトップと同じ素材、柄からお選びいただけます。

詳細はワークトップ(p25~27)をご覧ください。

※ステンレス、人工大理石のテーブルトップは対応しておりません。

※テーブル脚はデザインA、Cとも、ブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

Realista
—リアリスタ—

キッチンの端から端までシームレスに繋がる扉柄、リアリスタシリーズ。
ソリッド感あふれるワーキングとのコーディネートをご紹介します。

リアリスタ石目・抽象柄×セラミック



□キッチン(II型シンク側・アイランド/フル収納)

サ イ ズ : W1846mm×D970mm
ワー ク ト ト ブ : セラミック ウンブラー柄(UM)
扉 柄 : リアリスタグレイニー柄(UR5)

□キッチン(II型加熱機器側・壁付け)

サ イ ズ : W2746mm×D650mm
ワー ク ト ト ブ : セラミック ウンブラー柄(UM)
扉 柄 : リアリスタグレイニー柄(UR5)

□ダイニングテーブル

サ イ ズ : W1500mm×D950mm
テーブルトップ : セラミック ウンブラー柄(UM)



※リアリスタシリーズの連続柄は、キッチン側およびダイニング側から側面の化粧パネル面(サイドパネル、エンドパネル)には連続しません。



素材と色が織りなす、 ミニマルな美学。

セラミックの表情は人の手だけでは作れない無作為を含み、自然の美に近い力強さで私たちを惹き付けます。ワークトップと調和するアリスタシリーズの扉デザインが、空間に新たな趣を加えます。



セラミックワークトップと色彩が調和する扉柄のデザインを取り揃えました。



【ダイニング側】

アリスタグレイニー柄〈UR5〉



艶のあるブラウンにテラコッタのような赤が混ざり、焼き物らしい風合いを感じる色味です。ワークトップ：ウンブラー柄〈UM〉



【キッチン側】

アリスタサンディ柄〈UR4〉




砂岩の堆積や和室の土壁を思わせる穏やかなベージュカラー。趣深く優美な存在感です。ワークトップ：ゲオクレマ柄〈GC〉



【ダイニング側】

アリスタブラック柄〈UA4〉



縦横に流れる石目を贅沢に堪能する、重厚で力強いブラックのコンビネーションです。ワークトップ：GMネグロ柄〈NG〉



【キッチン側】

アリスタッシュ柄〈UA5〉



水の流れに磨かれた石のような静謐なグレー。細い石目が理知的な印象を与えます。ワークトップ：ストームグリス柄〈GS〉

◀ 大胆な柄が特徴的なセラミックワークトップは、アリスタシリーズの扉柄と組み合わせることで芸術作品のような存在感あるキッチンに仕上がります。

ワークトップ詳細 ≫ p25

キッチンサイズ: W2596mm × D970mm
アイランド型フル収納タイプ

Realista
-リアリスタ-

リアリスタ連続石目柄×人造石ワークトップ




□キッチン(II型シンク側・アイランド/フル収納)

サ イ ズ : W2146mm×D970mm
ワークトップ : 人造石 ホワイトプラネット柄(HW)
扉 柄 : リアリスタホワイト柄(UA1)

□キッチン(II型加熱機器側・壁付け)

サ イ ズ : W4373mm×D650mm
(ワークトップ: 1650mm+2723mm)
ワークトップ : 人造石 ホワイトプラネット柄(HW)
扉 柄 : リアリスタホワイト柄(UA1)
(吊り戸) : ディタストラオレ柄(NTA)



※画像の加熱機器側は2枚のワークトップを並べた構成です。2枚のワークトップの間にはキャビネットの隙間、コーリングによる継ぎ目が生じます。
※リアリスタシリーズの連続柄は、キッチン側およびダイニング側から側面の化粧パネル面(サイドパネル、エンドパネル)には連続しません。

※ダイニングテーブルは製品に含まれません。



連続石目柄で創る、 上質な空間の贅沢。

天然の大理石が持つ優雅さ、
大判の石材からしか採れない伸びやかで
凛とした佇まいを写し取りました。
長い歳月が生み出した自然のアートが
キッチンに美的調和をもたらします。



見え掛けかりを薄く設計した人造石ワークトップは
連続石目柄の面との一体感が引き立ちます。



【ダイニング側】

〈リアリスタホワイト柄〉 UA1



清潔感のあるホワイトに黒い石目模様が流れ、
洗練された印象です。

ワークトップ：〈ホワイトプラネット柄〉 HW



【キッチン側】

〈リアリスタグレー柄〉 UA2



インテリアになじみやすい淡いグレー。ナチュラルでありつつ、上品な雰囲気です。

ワークトップ：〈ホワイトクレイ柄〉 HC



【ダイニング側】

〈リアリスタチャコール柄〉 UA3



深みのあるチャコールに白い石目模様が入ります。
シックで落ち着いた色合いで。

ワークトップ：〈クッキークランチ柄〉 SC



【キッチン側】

〈リアリスタブラック柄〉 UA4



滑らかで重厚なブラック。大胆な石目の存在感が
シャープに際立ちます。

ワークトップ：〈ミスティブラック柄〉 KM

◀ スタイリッシュな印象を与える人造石
ワークトップは、リアリスタシリーズの
連続石目柄扉と組み合わせることで、高級でかたまり感のあるキッチン
を演出できます。

ワークトップ詳細 ≫ p26

キッチンサイズ: W2596mm×D970mm
アイランド型フル収納タイプ

Realista

—リアリスタ—

リアリスタ連続木目柄×ステンレス




□キッチン(ペニンシュラ型/フル収納)

サ イ ズ : W2573mm×D970mm
ワー ク ト ト ブ : 人造石 ホワイトプラネット柄(HW)
扉 柄 : リアリスタホワイト柄(UA1)

□カップボード(カウンタータイプ)

サ イ ズ : W2573mm×D473mm
カ ウ ン タ ー : ステンレス(バイプレーション柄)P
扉 柄 : (リアリスタブラン柄)US1



※リアリスタシリーズの連続柄は、キッチン側およびダイニング側から側面の化粧パネル面(サイドパネル、エンドパネル)には連続しません。
※製品の標準サイズを超える間口のプランでは木目柄が連続しない場合がございます。



空間に存在感を与える、 連続柄デザイン。

インテリア空間の中でも存在感の大きなキッチンに、大判で迫力ある木目柄を取り入れました。特徴的で複雑なデザインでは難しい“かたまり感”を演出することを可能にした、極上の逸品です。



豪華に連続する木目の柄をご堪能ください。
ワークトップは木目と相性のよいステンレスを合わせています。



〈リアリスタビスケ柄〉 UK1



華やかでくっきりとした木目をもつケヤキをイメージ。存在感のある板目模様を明るい色味で仕上げました。

ワークトップ：〈バイプレーション柄〉 P



〈リアリスタプラン柄〉 US1



様々な木目が入り混じるウォールナットの突板を組み合わせました。色味はあえて軽やかに、空間にメリハリを与えます。

ワークトップ：〈バイプレーション柄〉 P



〈リアリスタクレア柄〉 UY1



杉の中でも銘木と言われる希少な品種の、緻密な木目を選定。インテリアに合わせやすいミディアムカラーに仕上げました。

ワークトップ：〈バイプレーション柄〉 P



〈リアリスタビター柄〉 UM1



巨木を支える樹幹から切り出した、力強く深みのあるデザイン。空間に落ち着いた印象を与えます。

ワークトップ：〈バイプレーション柄〉 P

◀清潔感あるステンレスワークトップは、リアリスタシリーズの連続木目柄と組み合わせることで、天然木から切り出した一枚板のような意匠が際立ち、自然の落ち着きを感じさせる魅力溢れるキッチンに仕上がります。

ワークトップ詳細 ➡ p28

キッチンサイズ: W2596mm×D970mm
アイランド型フル収納タイプ

扉カラーバリエーション | インテリアに合わせて選べる64の個性。

グレード5

グロスやマット加工を表面に施し、高級感あふれる仕上げで、上質な空間を演出します。
ヘアライン柄が美しいステンレス扉は洗練された印象です。

メラミンリアルエンボスシリーズ

NRH
ディタリアラビスダーク柄NRP
ディタリアラビスグレー柄NRS
ディタリアラビスベージュ柄NRL
ディタリアラビスホワイト柄


ステンレスシリーズ

ST4
ステンレスヘアラインクリアー

グレード4

自然の美しさを表現し、高級感を演出するリアリスタシリーズ。
傷や汚れなどに強いメラミン素材で個性あふれる石目・木目・単色柄を多数ご用意。

リアリスタシリーズ(石目柄) Realista

UA1
リアリスタホワイト柄UA2
リアリスタグレー柄UA3
リアリスタチャコール柄UA4
リアリスタブラック柄UA5
リアリスタアッシュ柄

メラミン単色シリーズ

NJH
グレー柄NJU
トープグレー柄NJM
ライトグリーン柄NJB
ベージュ柄NJA
ブルーグレー柄


メラミン木目シリーズ

NTE
ディタストラサニー柄NTA
ディタストラオレ柄NTF
ディタストラフォール柄NTL
ディタストラライト柄NTG
ディタストラグレー柄

グレード3

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、表面に左官風の仕上げを施したスマーキーな単色柄をラインナップ。


マット調抽象・単色シリーズ

KTG
プラティエグレー柄KTD
プラティエダーク柄KTF
プラティエミリュ柄KTB
プラティエピスタ柄

グレード2

樹種の豊かな表情を再現した木目柄に加え、高級感ある家具調の鏡面木目、清潔感のあるホワイト柄やビンテージ感のあるラスティック調など多様なバリエーションをご用意。


マット調木目・単色シリーズ Skism T 対応

HBR
ハーバルブラウン柄FGR
フェミニングレージュ柄CGR
カームグレージュ柄ABR
アトラクティブブラック柄MBR
マットブラック柄MNR
マットネイビー柄NHR
ノーブルホワイト柄

グレード1

内装材と同じラインナップの扉。
垂直面コーディネートが可能でリビング全体に統一感を醸し出します。

マット調木目シリーズ Skism S 対応

WHR
ハーモニックホワイト柄DBR
ディープブラック柄LNR
ネイキッドライト柄PPR
パールペール柄GMR
グレースミディアム柄

Realista

キッチンの端から端までシームレスに繋がる連続柄です。

Skism S
対応

スキスムSのカラー(色・柄)に対応しています。

キューブ
スタイル

ワークトップ、エンドパネル、扉が同じ色柄で統一できます。

Skism T
対応

スキスムTのカラー(色・柄)に対応しています。

鏡面

鏡面仕上げのように表面の写り込みがキレイな仕上げです。

取っ手



取っ手:BS



取っ手:BB

スタンダードな形状ながら、上質な仕上げの取っ手。
キッチン扉の質感を向上させます。



取っ手:LS



取っ手:LB



取っ手:FL



取っ手:FB

塊感ある形状が、キッチンのアクセントとなり、
スタイリッシュな印象を与えます。

手掛け部分が扉の厚みに納まるライン取っ手。
ノイズレスな印象を高めます。

リアリスタシリーズ(抽象柄) Realista



UR4
リアリスタサンディ柄



UR5
リアリスタグレイン一柄

リアリスタシリーズ(木目柄) Realista



UK1
リアリスタビスク柄



US1
リアリスタプラン柄




UY1
リアリスタクレア柄



UM1
リアリスタピター柄

メラミン石目シリーズ



NRG
ディタリアプレーン柄



NRR
ディタリアロック柄



NTY
ディタストラオリーブ柄



NTM
ディタストラメトロ柄



NTW
ディタストラダスク柄



GXP
アッシュローズ柄



GXG
アッシュグレージュ柄

エンファ・エスティムシリーズ 鏡面



EH
エンファホワイト柄



EMH
エスティムホワイト柄

ラスティックフラットシリーズ Skism T
対応



RPF
ラスティックピュア柄



RUF
ラスティックライト柄

ホワイトシリーズ



PMW
マットホワイト柄



QW4
クオリティホワイト柄



EMR
エスティムグレー柄



EMD
エスティムダーク柄



RAF
ラスティックブルー柄



RBF
ラスティックブラウン柄



CBR
ショコラブラウン柄



GUR
ライトグレージュ柄

印刷物と実物では多少色調が異なる場合があるため、サンプルなどでご確認ください。

ワークトップ

ワークトップの選択でキッチンの印象は大きく変わります。
素材、質感、色合いの異なる幅広いラインナップを取り揃えています。



セラミック

鉱物を主原料として固く焼き締めたセラミック素材。独特の趣ある質感が特長です。
熱や傷、汚れへの耐久性に優れ、キッチンを長く美しく保ちます。

取り付け可能シンク：SP

熱に強い



高温の鍋やフライパンを置いても変形、変色の起こりにくい素材です。

※通常のご使用時は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



水や汚れが染み込みにくく、さっと拭き取るだけでお手入れできます。

VARIATION



UM ウンブル柄

特徴的な縞模様と茶色、赤みがかった色調が影の戯れと奥行きを生み出し、個性のあるアクセントとなります。



GS ストームグリス柄

グレーの穏やかさで描く繊細なパターン。ダイナミックな自然の模様を静謐な印象で表現しました。



GC ゲオクレマ柄

平行に堆積した縞模様や細孔がランダムに入った特徴的な意匠。波打つような味わいある風合いは、空間に贅沢感を演出します。



NG GMネグロ柄

黒の艶やかさが際立つ大胆なパターン。ダイナミックな自然の紋様が優雅に走り、躍动感を与えます。

傷に強い



調理器具などが擦れても傷が付きにくく、美しさを保ちます。

※包丁などの鋭利な先端や、表面の粗い陶器の底などは傷の原因になります。

※セラミックは非常に硬い素材ですが、硬く鋭利なものを落としたり、端部に強い衝撃を与えたりすると、割れや欠けが生じる可能性がありますのでご注意ください。
※表面硬度が高く、金属などが擦れても傷つきにくい素材ですが、完全に傷がつかないわけではありません。ワークトップやカウンター上で食品を扱う際は、衛生面からも、必ずまな板などをご使用ください。
※ウンブル柄(UM)とゲオクレマ柄(GC)は、表面に凹凸があり、セラミック特有の質感を活かした表現が特徴です。そのため、他の素材に比べて表面にザラつきがあります。
布やガラス、金属食器などをワークトップやカウンターなどの上で引きずると、布にはつれや切れが生じたり、ガラスや金属食器に傷がつく恐れがあります。
※調味料や薬品などが染み込みにくい素材ではありますが、トップ表面に残った水滴は放置すると水垢の原因となりますので、こまめに拭き取るようにしてください。
※セラミック素材の特性上、製造過程で色むらや模様が生じることがあります。これは自然な風合いであり、品質には問題ありません。
※たわしやブラシでワークトップ表面をこすると、跡が黒くなる場合がありますが異常ではありません。
※ストームグリス柄(GS)、ゲオクレマ柄(GC)、GMネグロ柄(NG)は、素材の特性上、表面と木口面の継ぎ目部分に柄を付けることができません。



人造石

天然水晶を豊富に含むエンジニアドストーン。水晶の輝きがもたらす美しい風合いと、ダイヤモンドに近い硬度が魅力です。高級ホテルや商業施設にも採用されるほど、優れた耐久性と意匠性を兼ね備えています。

取り付け可能シンク・SP

天然水晶が主成分




人工大理石に比べて非常に硬く、汚れも染み込みにくいので美しさが長持ちします。

硬くて丈夫



水晶はダイヤモンドに近い硬度で傷や摩耗に強く、艶の変化も起こりにくい素材です。

VARIATION



KM ミスティブラック柄
大理石調の気品を感じさせる、細やかな流れ模様。表面は平滑なツヤ仕上げです。



SC クッキークランチ柄
粒の大きなクランチ感が特長で、自然石を磨いたような風合い。表面は平滑なツヤ仕上げです。

低い吸水率




天然石と比較して吸水率が低く(0.02%未満)、水分・汚れが染み込みにくく、清潔です。


薄い見え掛かり



見え掛かりを極力薄くすることで、シャープで浮遊感のあるデザインを実現しました。



HC ホワイトクレイ柄
コンクリートやモルタルを意識した質感を、淡い色合いの濃淡で表現。表面は微細な凹凸のあるマット仕上げです。



HW ホワイトネット柄
グレーの流れ模様をちりばめ、華やかで上品な印象。表面は平滑なツヤ仕上げです。

※人造石は一枚の原板の中でも、主原料の天然鉱物に由来する色調や密度のバラつきが生じます。

特に白や明るいグレーの柄は、有色水晶(赤色、橙色、黒色などの色のついた粒)が表面付近に現れた際に目立ちます。


※濃色柄は単色柄に比べ、指紋跡や油汚れ、水垢などが目立ちます。マット仕上げはツヤ仕上げと比較して表面に付着した指紋跡や汚れが目立ちやすく、除去しにくい場合があります。

いずれも、台所用中性洗剤や台所用アルコールスプレー(エタノール)で清掃可能です。落ちにくい場合は台所用中性洗剤を使用してください。

※キッチン等の油を使う環境では、乾拭きや水拭きによって油が引き伸ばされ、ワークトップ全体に油の膜が形成されることがあります。そのような状態で部分的に清掃すると、清掃箇所の油膜が落ち、周囲との艶差を生じ、白く見えることがあります。ワークトップ全体を同様に清掃いただくことで本来の艶に戻ります。

※これらは製品そのものが持つ特性であり、製品の不良ではありません。ご選定の前に上記内容をご留意いただくとともに、現物サンプルにてご確認ください。

ワークトップ



メラミン

取り付け可能シンク：SP／VE／H

食器にも使われるほど丈夫で安定した素材。

扉と柄を合わせて塊感を演出するキューブスタイルに対応しています。

傷に強い



傷や衝撃に強く、割れにくい大変丈夫な素材です。

汚れに強い



優れた耐水性・耐汚染性で、長期間使用しても美しい色合いが長持ちします。

熱に強い



熱で変形・変色しにくい素材で、表面を美しく保てます。

※通常のご使用時は鍋敷きなどを必ずお使いください。


VARIATION



TF
ディタリアロック柄



TC
ディタリアプレーン柄



TS
スレートブラック柄



TM
ディタストラメトロ柄



TN
ディタストラサニー柄



キューブスタイル対応 ➥ p15

ステンレス

プロのシェフにも信頼される確かな性能の、キッチンに適した最高級ステンレスSUS304を使用しています。
EIDAIの溶接技術で細部まで丁寧に仕上げた逸品です。

取り付け可能シンク：SP／VE

※SPシンクはバイプレーション柄（P）のみ対応しています。

強くて丈夫




衝撃に強く、割れないで安心です。うっかり鍋を置いてしまっても変色しません。
※通常のご使用時は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



食品などのヨゴレ・ニオイが染み込まないので、清潔さを長く保ちます。ほとんどの汚れは水拭きや中性洗剤で落とせます。

サビに強い



表面に薄い「バリア（不動態被膜）」があり、サビから守ってくれます。バリアは、傷ついても空気があれば自己再生します。



VARIATION



P バイプレーション柄
細かく円弧状に研磨したマットな仕上げ。光沢を抑え、柔らかい雰囲気を醸します。



Y ヘアライン柄
幾重にも引いた極細のラインがシャープな印象で、美しい輝きを見せます。


人工大理石

取り付け可能シンク：VE／H

柔らかなあたたかみのある質感に仕上げた人工大理石です。
LDK空間を明るく上品に感じさせることができます。




VARIATION



AH フォルテホワイトⅢ柄



AK フォルテストーンⅡ柄



AF フォルテサンドⅡ柄

シンク


ウェットエリアは調理の要です。広いほど嬉しい調理スペースを、3層構造の「スリーレイヤードシンク」で約30%広げました。



調理スペースは、下ごしらえから配膳まで作業するため狭くなりがちです。『スリーレイヤードシンク』は、上段の調理プレートや中段の水切りプレートを使うことで調理スペースを約30%も拡大。シンクの上まで無駄なく活用でき、調理作業が効率よく行えます。

人工大理石のシンクにもスリーレイヤードを採用。

1,2,3の3層構造!



3段活用で調理作業の効率アップ!



「水切りプレート」を使えば、洗った野菜をサッと水切り。



「調理プレート」を使えば、まな板を置いてシンクの上で野菜を切れます。



「調理プレート」を使えば、鍋の底が汚れずに水をくめます。



「水切りプレート」を使えば、湯切りのときの飛び跳ねも気になりません。



「調理プレート」を使えば、洗い物と水切りが同時にできます。

ステンレススクエア(SP)シンク スリー レイヤード

シンプルな機能美を追求したスクエアデザイン。
素材の美しさを引き立てるバイプレーション仕上げです。



幅780mm×奥行450mm
深さ(最大)180mm

取り付け可能ワークトップ
セラミック／人造石／メラミン／ステンレス(バイプレーション柄のみ)



フランジレス排水口

バーツの継ぎ目をなくし、溶接で仕上げた
ノイズレスなフランジレス排水口。汚れも
たまりにくく、美しさを保ちます。



指がなじんで拭き掃除も簡単

コーナー部分の形状を7Rにすることで、
シャープで美しい形状を実現しました。
指先にフィットして拭き掃除も簡単です。



シンクのすみずみまで有効活用

シンクの底はフラットなので、すみずみまで
安定して食器などを置くことができます。

ITEMS

上段



調理プレート(ヨコ置き)

▲ CKSP-YOKO-SP ¥30,800

■ 幅808mm×奥行き122mm×高さ17mm
■ ステンレス製(バイプレーション柄)

シンクの上に置くことで調理スペースを広げます。

下段



調理プレート(タテ置き)

▲ CKSP-TATE-SP ¥30,800

■ 幅200mm×奥行き472mm×高さ17mm
■ ステンレス製(バイプレーション柄)

水切りだけでなく、調理スペースとしても使えます。

中段



水切りプレート

▲ CKSP-MPSP ¥31,900

■ 幅200mm×奥行き471mm×高さ95mm
■ ステンレス製(バイプレーション柄)

湯切りや下ごしらえ時の仮置き
スペースとして使えます。



洗剤ラック

◆ CKSP-SK-SP ¥7,700

■ 幅94mm×奥行き486mm×高さ106.5mm
■ ステンレス製



水切りかご

◆ CKSP-MKSP ¥16,500

■ 幅186mm×奥行き472mm×高さ151.5mm
■ ステンレス製



※調理プレート(ヨコ置き)と洗剤ラック、水切りかごはシンク内で

組み合わせてご使用いただけます。

シンク

ステンレス(VE)シンク スリー レイヤード

3段活用で調理作業の効率アップ! 3層構造にしながらも
シンク内に大きな段差を設けず、お掃除のしやすさにも配慮しています。

取り付け可能ワークトップ
メラミン／ステンレス／人工大理石



総幅780mm×奥行き540mm
シンク内幅680mm×奥行き470mm
深さ(最大) 194mm



まな板立て(標準装備)



洗剤ポケット(標準装備)



まな板を洗った後は立てて乾燥。洗剤やスポンジ置き場に便利。中段の水切りプレートを使わない場合、洗剤ポケットをシンク内に下ろすことができます。

中段

ITEMS



調理プレート(タテ置き)
▲CKSP-TATE-Z
¥16,800

■幅190mm×奥行き530mm
■ステンレス製(ヘアライン柄)

調理プレート(ヨコ置き)
▲CKSP-YOKO-Z
¥16,800

■幅770mm×奥行き120mm
■ステンレス製(ヘアライン柄)

サポートメッシュ
ステンレスワークトップ用
▲CKSP-SMZ
¥8,800

■幅250mm×奥行き535mm×高さ11mm
■ステンレス製
人工大理石ワークトップ用
▲CKSP-SMZJ
¥8,800

■幅250mm×奥行き535mm×高さ17mm
■ステンレス製

※サポートメッシュ上で強い荷重の
かかる作業はしないでください。

水切りプレート
▲CKSP-MPVU
¥9,900

■幅216mm×奥行き476mm×高さ32mm
■ステンレス製
■ロールエンボス(砂地柄)
■シンクを傷つけない
■樹脂製フレーム付き

※水切りプレート上で包丁などの
刃物は使用しないでください。

水切りかご
▲CKSP-MKZ
¥17,600

■幅230mm×奥行き485mm×高さ134mm
■ステンレス製
■樹脂製水受けトレー付き



水切りかごはワークトップに
置いてお使いいただくことも
可能です。

※人工大理石ワークトップの場合は、付属のスペーサーをセット
することで、ワークトップ面とピッタリの高さでご使用いただけます。

お掃除しやすい「排水口」ゴミかご

親水性コートの効果でお手入れラクラク。
油汚れを水で浮かせて落とします。

※ステンレス スクエアシンクと人工大理石シンクには
親水性コートは施されていません。



水などじみやすい性質の親水性コートだから、油汚れとの
間に水が入り込み、汚れやヌメリを浮かせて落とします。

※ゴミかごに油性マジックで汚れをつけ、水拭きで除去した様子

ワークトップ対応シンク一覧

シンク	ステンレス SPシンク	ワークトップ				
		セラミック	人造石	メラミン	ステンレス	人工大理石
シンク	ステンレス VEシンク	●	●	●	●*	—
	人工大理石 Hシンク	—	—	●	●	●
	人工大理石 SPシンク	—	—	●	—	●

※ステンレスワークトップとステンレス SPシンクの組み合わせはバイプレーション柄(P)のみ対応しています。



人工大理石(H)シンク スリー レイヤード

人工大理石ならではの豊富なカラー。モダンなスクエア形状が魅力です。

取り付け可能ワークトップ
メラミン／人工大理石



カームアイス(HV) 幅780mm×奥行き525mm
深さ(最大)180mm



カームサンド(HC)



カームグレー(HH)

ITEMS

上段

上段

中段

中段



調理プレート(ヨコ置き)

▲ CKSP-YOKO-H-Z
¥16,800

- 幅765mm×奥行き120mm
- ステンレス製
(ヘアライン柄)



水切りプレート(上段用)

▲ CKSP-MPH
¥6,600

- 幅240mm×奥行き190mm
×高さ18mm
- ステンレス製
- シンクを傷つけない
樹脂製フレーム付き



水切りプレート(中段用)

▲ CKSP-MPH
¥6,600

- 幅460mm×奥行き190mm
×高さ119mm
- ステンレス製



水切りカゴ

▲ CKSP-MKH
¥12,100

- 幅240mm×奥行き512mm
×高さ119mm
- ステンレス製

シンクまわりに便利なオプションをご用意

視界を遮ることなく、水はねをしっかりガード。



水はね防止パネル

▲ CKP-WT ¥11,000

- 幅750mm×奥行き30mm×高さ300mm
- アクリル製(台はステンレス製)
- 平らな面に置いて使用してください。

まな板を立てて乾かすのに便利です。



まな板スタンド

▲ CKSP-MAS ¥2,800

- 幅120mm×奥行き125mm×高さ120mm
- ステンレス製
- 平らな面に置いて使用してください。

水をためて浸け置き洗いするときに便利です。



止水フタ

▲ CKSP-SF2
¥1,400

- Φ150mm×高さ28mm
- ポリプロピレン製

※ステンレス VEシンク用の止水フタです。

キャビネット

たっぷり入って、すっきり、便利。
キッチンで過ごす時間をサポートする工夫がいっぱいです。



インナーポケット

シンクキャビネット

加熱機器キャビネット

キッチン中央の作業スペースに立った時にアクセスしやすい位置にインナーポケットを配置しました。左右L字の配置で収納物を出し入れしやすく、スムーズな調理をサポートします。ポケットは取り外してお好みの配置にカスタマイズすることも可能。水洗いできるので、お手入れも容易です。



モバイルラック

ラックごと取り外して、使い終わったらそのまま収納。水洗いもOKです。



加熱機器下収納

カトラリーや、フライパンのフタなど使用頻度の高いものを中段に立てて収納できるようにしました。



包丁差し

包丁を4本収納でき、チャイルドロック付きです。



シンク下収納

使用頻度の高い上段引き出しを高くし、手前と調理面側は立てて収納することで取り出しやすいうようにしました。



ボトル収納

サラダ油やオリーブオイルなど調味料ボトル類を収納できます。

引き出し連動ダストボックス「カクステ」

シンクキャビネット



引き出しを開けるとダストボックスのフタが自動で開くので、ワンアクションでゴミが捨てられます。

キャビネットを閉じればダストボックスが完全に隠れるので、キッチン周りはいつもすっきり。キャスター式と異なり、床を傷める心配もありません。

ニオイが漏れにくいよう、ダストボックスにはバッキンを付けました。



シンク下オープンキャビネット

シンクキャビネット



置き場所に困りがちな30Lのゴミ箱を置くことのできるフリースペースを備えたキャビネットです。足元のゴミ箱はリビング・ダイニングから見えないので、オープンなキッチンでもすっきりした空間を保ちます。

足元が広いので、ツールを置いて楽な姿勢で調理をすることも可能です。

オープン部分の色は、高級感がありシックな印象のチャコールグレーと、清潔感があり明るい印象のパールグレーの2色からお選びいただけます。



フリースペース開口寸法:
幅102cm×高さ60cm×奥行45cm
(排水カバー下は高さ49cm)

シンク前フラップ式包丁差し

シンクキャビネット



シンク前のデッドスペースに包丁差しを装備しました。扉を手前に倒して開き、包丁をさっと出し入れできます。4本収納、チャイルドロック付き。キッチンコンセントとも併用可能です。

※引き出しのないシンクキャビネット(間口1050mmタイプ)に対応しています。



キッチンコンセント

シンクキャビネット



出っ張りを抑えながらも水濡れに配慮した、コードクリップつきの2口コンセント。キッチンにスマートに納まり、差し口へのアクセスも容易です。
(最大使用電力:合計1500W)



キャビネット

選べる取っ手

シンクキャビネット

加熱機器キャビネット

三段引き出しキャビネット



キッチンのアクセントとなる取っ手に、ライン取っ手を新たに追加しました。手掛け部分が扉の厚みに納まるので、ノイズレスな印象を高めます。2種類のバー取っ手とともに、デザインや引き出しやすさにこだわってお選びいただけます。カラーはそれぞれ、シルバーとブラックをご用意しています。

取っ手詳細 > p24

フロントオープン食器洗い機・食器洗い乾燥機設置ユニット

調理スペース下



大容量で人気のフロントオープンタイプの食器洗い機・食器洗い乾燥機を取り付けるための部材をご用意しています。



専用の取り付けキット、ケコミ材を使用することで扉下端のラインをきれいに揃えることができます。

対応メーカー・機種


- ・ポッシュ製(ドア面材取付タイプ)
- ・パナソニック製
- ・リンナイ製

※キッチンプランにより取り付けできない場合がございます。
詳細は弊社営業へお問い合わせください。

※パナソニック製のフロントオープン食器洗い乾燥機は、
LS取っ手、LB取っ手はお選びいただけません。

害虫の侵入を防ぐ「ムシブロックパッキン」

人体に無害で害虫を防ぐ忌避材をコーティングしたパッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現。(アース製薬株式会社との共同開発)



侵入阻害率90%以上

接触型の忌避材で、90%以上の高い侵入阻害率を実現しました。

無色・無臭・無害


成分が周囲に拡散しない無色・無臭の忌避材。
害虫のみ反応し、人体に影響はありません。

効果が持続

8万回の扉開閉でも忌避材を維持。
優れた防虫効果が長期間持続します。

侵入阻害率
90%以上

効果が持続

無色・無臭
無害


動きスムーズ「ファインモーション機構」

勢いよく引き出しを閉めると、衝撃で中のモノが傷つくことも。ファインモーション機構がクッションの役目を果たし、引き出しがゆっくり静かに閉まります。



傷・油汚れに強いファインクイック「さらり」®

油性マジックの強力な汚れも、から拭きで除去。調味料や油をこぼしてもサッとお掃除できます。



加熱機器用キャビネット(間口750mm・900mm・1050mm)

加熱機器横

ラックを丸ごと取り出して運べる
モバイルラック付き。



上段引き出し(W1050のみ)

こまかに調理道具を、見やすくしまえる
引き出しトレー付き。



中段引き出し

カトラリーや、調味料ボトルなど使用頻度の
高いものを中段に立てて収納できます。



下段引き出し

使用頻度の低い鍋やストック類の収納に。



調理スペース用キャビネット(間口300mm・450mm・600mm・750mm・900mm)


上段引き出し

こまかに調理道具を、見やすくしまえる
引き出しトレー付き。



中段引き出し

背の高いボトルや瓶なども収納可能
な高さの中段引き出し。



下段引き出し

缶詰や食品のストックなどが
収納できます。



食洗機用キャビネット

下段引き出し

食器洗い乾燥機下の引き出しに洗剤や
掃除用具などをしまうことができます。



シンク用キャビネット(間口900mm・1050mm)

上段引き出し

まな板やラップなど使
用頻度の高いものを
手前に立てて、取り出
しやすくしました。



下段引き出し

飲料ストック品などの
収納に。350ml缶が
立てて収納できる高
さです。



※()はキッチン高さ900mmの場合。

キャビネットの有効寸法



引き出し有効寸法

キャビネット間口表示寸法から
約120mmを引いた寸法となります。

引き出し耐荷重

ベースキャビネットの引き出し
耐荷重は1段あたり20kg。モ
バイルラック小引き出しは3kg
です。

■代表的な調味料類のサイズ

※サイズは目安です。製品により多少異なりますのでご了承ください。

	一升瓶	ペットボトル			酒紙パック	油	醤油	酢	缶ビール
容量	1.8L	2.0L	1.5L	500mL	2.0L	1.8L	1.5L	1.0L	500mL
高さ・長さの目安	400mm	310mm	310mm	215mm	325mm	300mm	310mm	270mm	200mm
幅の目安	100mm	105mm	95mm	70mm	90mm	90mm	105mm	80mm	75mm

■キャビネット耐荷重の目安

引き出し

フルオーブンレールタイプ …耐荷重 20kg

モバイルラック …耐荷重 3kg

引き出しトレー …耐荷重 1kg

棚板 …耐荷重 20kg


底板 …耐荷重 20kg

※詳細は取扱説明書等をご覧ください。


ベースキャビネットにも2段階の高さをご用意

腰を大きくかがめずに快適に作業して
いただけるよう、900mmと850mmから
身長に合った高さをお選びいただけ
ます。

身長170cm
以上の方に
おすすめです



身長170cm～
155cmの方に
おすすめです



ワークトップまで
高さ約900mm

ワークトップまで
高さ約850mm

キャビネット

その他キャビネット・オプションアイテム



ポトルラック(オプション)

小さな間口でも効率よく収納できる工夫が満載。背の高い一升瓶、こまごました調味料を収納できます。(写真は左仕様(L)です。)



ノンスリップマット(オプション)


そのまま底板に敷いて中の収納物をすべりにくくします。(キャンバス生地調仕上げ)



タオルハンガー(オプション)

◆ CKP-TH-CR ¥9,800
■ 幅220mm×奥行き70mm×高さ120mm
※シンクキャビネット中段引き出しの扉にのみ設置が可能です。
※ライン取っ手では使えません。

ウォールキャビネット



ファインモーション機構(オプション)

開き扉の蝶番に取り付けると、ゆっくり静かに閉まります。
◆ CKP-FM10 ¥4,400
■ 10個入り
■ 扉のサイズなどにより必要個数は異なります。



ブルダウントラック(オプション)

ミドルウォールキャビネット用
● JS-JDS906-D350 ¥50,900
■ 収納量の目安:15kgまで



扉は取っ手レス

シンプルで、扉の美しさが際立つ取っ手レス。扉の下部を手前に引いて開きます。

LED照明



流し元灯(オプション)

▲ JS-KTM8N-TS ¥31,600
■ 14W(50/60Hz共用)
■ LED
■ 幅603mm×奥行き77mm×高さ20mm
タッチレスセンサー付きのLED照明器具になります。

細やかなオーダー対応により、どんな間口、天井高にもフィットします。

ワークトップの間口サイズを特注対応

5mm単位

EIDAIでは、標準サイズではご用意していない間口でも、ワークトップ幅を5mm単位で特注対応。壁の間にピッタリとキッチンを納めることで、すき間がなく、美しく清潔なキッチンを保てます。柔軟に寸法対応できるため、リフォームにも最適です。

※間口の特注に関しては、ワークトップの寸法のみ対応となります。
キャビネット部分はフィラーの使用などにより納めてください。

ウォールキャビネットサイズを特注対応

10mm単位

標準サイズのウォールキャビネットでは、天井高が2500mm以上なら設置位置が高すぎ、低天井の空間や梁の下だと設置位置が低すぎて使いにくくなります。EIDAIでは標準サイズ以外にも、ウォールキャビネットの高さを300~900mmの範囲で特注対応。美しく納まり、使いやすいキャビネットを実現します。

※一部対応できない扉柄があります。

壁面収納

I型対面



調味料ボックスやキッチンペーパーなど調理中にサッと取りたい物を収納。
見える収納で「あれ、どこ?」を減らして家事分担のストレスも軽減。
間口600mmタイプ
▲ CKSP-HS60R ¥19,800
間口750mmタイプ
▲ CKSP-HS75R ¥20,900
間口900mmタイプ
▲ CKSP-HS90R ¥22,000
■ 奥行き118mm×高さ171mm(収納部)
■ ステンレス製(砂地柄)



水や汚れに強いステンレス製でお手入れ簡単。ふきん掛けやキッチンペーパーホルダーなど、市販のマグネット式のキッチングッズで、もっと便利にお使いいただけます。



対面ユニット

キッチンとリビングとのコミュニケーションをテーマに、
一体感のあるデザインに仕上げました。

フルフラット型対面キッチン(収納タイプ)



ダイニング側の扉はすべて取っ手のない、プッシュオープン仕様です。

コンセント

ペニンシュラ型

II型対面(ペニンシュラ型)



フルフラット型対面キッチンのシンク横、サイドパネル上部に取り付けるコンセントです。

※奥行き970mmのペニンシュラ型、II型対面(シンク側ペニンシュラ型)のダイニング側フル収納プランにのみ取り付け可能です。
※扉柄ST4(ステンレスヘアラインクリア)には取り付けできません。



ホワイト色



ブラウン色



ブラック色

オイルガードパネル

ペニンシュラ型

アイランド型



ステンレスフレーム
幅782mm×奥行32mm×高さ422mm
強化ガラス(透明)



ステンレスフレーム
(マットブラック塗装)
幅782mm×奥行32mm×高さ422mm
強化ガラス(透明)

ガラスパーティション

ペニンシュラ型

コンロ前面のガラスパーティションタイプは左右のフレームがなく、すっきりとしたデザインです。



ガラスパーティション
(ステンレス／ブラック)

幅890mm×奥行19mm×高さ800mm
ガラスパネル(透明)

※ペニンシュラ型のみ取り付け可能です。奥行きは970mm、750mmのいずれも対応。アイランド型には取り付けできません。

※レンジフードもガラスパーティション対応の機種をお選びください。

カップボード

キッチンの背面に大容量の収納スペースやカウンターを備え付けて、更に機能的に。




使いやすさを考えたサイズ設計

奥行き約470mmで 大型オープンレンジも置ける

今ドキの大きめサイズのオープンレンジが置ける絶妙な奥行き!


カップボードの奥行きは約470mmを確保し、大型のオープンレンジを置くことができます。食器類を出し入れする際の仮置きスペースとしても重宝する広さです。



使い方に合わせて選べる カウンター高さ

カウンタータイプと
ハイカウンタータイプのちがい


オープンレンジを置いたとき、ちょうど胸の高さにくるのがハイカウンタータイプ。出し入れがスムーズで、作業がはかどります。カウンタータイプは、作業台や配膳時の仮置きスペースとして使うのに便利です。



プランに合わせて選べる ウォールキャビネット奥行き

ウォールキャビネットの
奥行きのちがい

カウンターの前に立って作業するとき、邪魔になりにくいのは約375mm。隣にトールタイプなどのカップボードがあるときに奥行きを揃えられるのは約470mm。お好みに合わせてお選びください。



ハイカウンタータイプ

オープンレンジの中身の出し入れがしやすい高さ(約1035mm)ハイカウンター。

蒸気排出ユニット(上)と
蒸気カバータイプ(下)の
いずれかを選択できます。



引き出し運動ダストボックス「カクステ」

引き出しを開けると、ダストボックスのフタが運動して開いてゴミが捨てられます。引き出しを閉める時も、運動してフタが閉まります。




収納物の飛び出しを防ぐ ロック機構

地震時に扉が開くのを防ぎ、収納物が飛び出さないようにするロック機構を、ウォールキャビネットに標準装備しています。

※キャビネットの設置状態、収納物の形状や地震の規模、
揺れ方によってはロック機構が働かない場合があります。

カップボードカウンターはキッチンの
ワークトップと同じ18柄(>p25~
28)に、メラミン単色の2柄を加え
た20柄からお選びいただけます。



プランバリエーション

カウンタータイプ

調理家電の置き場や配膳台として使えるプランです。



間 口 450/600/750/900mm
奥行き 約470mm
高 さ 約850mm(カウンター)

ハイカウンタータイプ

カウンターの高さを上げ、調理家電を使いやすくしたプランです。



間 口 450/600/750/900mm
奥行き 約470mm
高 さ 約1035mm(カウンター)

家電収納タイプ

スライドカウンターや蒸気排出ユニットなど炊飯器を使いやすくしたプランです。



キャビネットカラー:パールグレー キャビネットカラー:チャコールグレー

間 口 600/750/900mm
奥行き 約470mm
高 さ 約1035mm(カウンター)

オープン部分の色を2色からお選びいただけます。※ウォールキャビネットはパールグレーのみ
※リアリスタシリーズには対応しておりません。

トールタイプ(中間開き)

よく使う食器類からあまり使わないものまで効率よく収納。



間 口 450/600/750/900mm
奥行き 約470mm
高 さ 2350mm

※リアリスタシリーズには対応しておりません。

トールタイプ

上から下まで収納できるプランです。



間 口 450/600/750/900mm
奥行き 約470mm
高 さ 1850mm

※リアリスタシリーズには対応しておりません。

ハイトールタイプ

トールタイプよりさらに背を高くした収納豊富なプランです。



間 口 450/600/750/900mm
奥行き 約470mm
高 さ 2350mm

※リアリスタシリーズには対応しておりません。

多目的収納タイプ

オープンレンジや炊飯器をまとめて収納できるプランです。下部収納が「カクステ」のタイプもご用意しています。



キャビネットカラー:パールグレー キャビネットカラー:チャコールグレー

間 口 750/900mm
奥行き 約470mm
高 さ 1850mm

オープン部分の色を2色からお選びいただけます。※リアリスタシリーズには対応しておりません。

組み合わせ例

家電収納タイプ+トールタイプ(中間開き)



間 口 900mm+900mm
奥行き 約470mm
高 さ 約1035mm(カウンター)

※リアリスタシリーズには対応しておりません。

カウンタータイプ




間 口 1800mm
奥行き 約470mm
高 さ 約850mm(カウンター)



II型の加熱機器側キッチンに並べてお使いいただける、奥行650mmのカップボードキャビネットも一部ご用意しています。詳細は弊社営業にお問い合わせください。

キッチンパネル

オイルシャットパネル ステンレスヘアラインクリアーパネル



M51 (I型間口 2700mm)

■キッチンパネル構成部材	
キッチンパネル	NKP-C245-M51
見切りカバー	NKP-C180-M51
取付部材	NKP-C90-M51
見切りカバー	NKP-202B-S
取付部材	NKP-ZK-10

セット参考価格
¥137,500

※キッチンパネルはご使用のサイズに合わせてカットしてください。
※オプションで正寸プレカット対応も承ります。
※コーティング剤は現場手配になります。
※図の加熱機器横のキッチンパネルは、ヘアライン方向を合わせるために、NKP-C245-※をカットして取り付けた状態です。

価格一覧表

品名	柄名	品番	サイズ (mm)	価格	備考
オイルシャットパネル (ステンレスヘアラインクリアーパネル)	M51	●NKP-C245-M51	t3.5×H935×W2450	¥47,100	
		●NKP-C180-M51	t3.5×H935×W1850	¥41,300	1枚入り・取付説明書1枚
		●NKP-C90-M51	t3.5×H900×W 900	¥29,500	
		●NKP-C245830-M51	t3.5×H830×W2450	¥47,100	
		●NKP-C185830-M51	t3.5×H830×W1850	¥41,300	1枚入り・取付説明書1枚
		●NKP-C090830-M51	t3.5×H830×W 900	¥29,500	
		●NKP-C100830-M51	t3.5×H830×W1000	¥33,000	
アルミ平目地ジョイナー		●NKP-1021A-S	L:2730	¥ 9,100	2本入り
アルミ見切りカバー		●NKP-202B-S	L:2730	¥ 9,100	2本入り
アルミ出隅材		●NKP-KD101C-S	L:2730	¥ 9,300	2本入り
両面テープ(長さ10m)		●NKP-ZK-32	—	¥12,300	5本入り
取付部材簡易タイプ		●NKP-ZK-10	—	¥10,500	接着剤×2、両面テープ×2

★ヘアライン方向は間口 (W) に対して平行です。★モルタル下地への直貼りはできません。

塗装マグネットキッチンパネル



マグネットでレシピやメモを貼ることができます。

M20 (I型間口 2700mm)

■キッチンパネル構成部材	
キッチンパネル	NKP-C245-M20
見切りカバー	NKP-C180-M20
取付部材	NKP-C90-M20

セット参考価格
¥111,000

※キッチンパネルはご使用のサイズに合わせてカットしてください。


価格一覧表

品名	柄名	品番	サイズ (mm)	価格	備考
塗装マグネット キッチンパネル	M20	▲NKP-C245-M20	t3.2×H900×W2400	¥35,200	
		▲NKP-C180-M20	t3.2×H900×W 1800	¥30,800	1枚入り
		▲NKP-C90-M20	t3.2×H900×W 900	¥22,000	
アルミ見切りカバー		●NKP-1021B	L:3075	¥ 9,100	2本入り
アルミ平目地ジョイナー		●NKP-1021A	L:3075	¥ 9,100	2本入り
アルミ出隅材		●NKP-KD101C	L:3075	¥ 9,300	2本入り
両面テープ(長さ10m)		●NKP-ZK-32	—	¥12,300	5本入り
取付部材簡易タイプ		●NKP-ZK-10	—	¥10,500	接着剤×2、両面テープ×2本
取付部材標準タイプ		●NKP-ASB	—	¥13,900	接着剤×2本、両面テープ×2本 接着剤×2本、両面テープ×2本 コーティング(ホワイト)×1 マスキングテープ×1、 取付説明書・取扱説明書×各1冊

★塗装マグネットキッチンパネルの上から釘・ビスを打つことはできません。

★マリアパール柄はデザインパターン層に天然鉱物を含む塗料を使用しているため、有色の微粒子が表面に現れる場合がございます。

画像やサンプルとイメージが異なる可能性がありますが、商品の特性としてご理解ください。



塗装マグネットキッチンパネル(M20)・

オイルシャットパネル ステンレスヘアラインクリアーパネル (M51)についてのご注意

- ・切断には電動ノコギリ(刃は金属用)をお使いのうえ、安全のために防塵マガネを着用してください。必ずキッチンパネルを不要なボードにはさんでから切断してください。
- ・落下して危険なもの、壊れやすいものは貼ったり、かけたりしないでください。
- ・加熱機器周辺での吸着用具の使用は、安全をご確認の上、ご使用ください。
- ・マグネットの種類、大きさによって保持力が大きく変わります。マグネットは吸着力をご確認の上、ご使用ください。
- ・ホワイトボードのように、筆記用に使用しないでください。

断面図

	品名	アルミ見切りカバー	アルミ平目地ジョイナー	アルミ出隅材
オイルシャットパネル (ステンレスヘアラインクリアーパネル) 用	品番	NKP-202B-S	NKP-1021A-S	NKP-KD101C-S
	断面図			
	品番	NKP-1021B	NKP-1021A	NKP-KD101C
・塗装マグネットキッチンパネル ・メラミンキッチンパネル (C245,C180,C275980)用	断面図			
	品番	NKP-1021B-D	NKP-1021A-D	NKP-KD101C-D
メラミンキッチンパネル (D245,D180)用	断面図			

メラミンキッチンパネル

グレード2




M72
スレートブラック柄
M73
プレインセメント柄

M72・M73:不燃認定No.NM-2183



スレートブラック柄 (M72)

M72・M73 (I型間口 2700mm)



■キッチンパネル構成部材

キッチンパネル NKP-C245-*

NKP-C180-*(x2)

M72:NKP-102DGR

M73:NKP-1021B

M72:NKP-ASB-11DGR

M73:NKP-ASB-11GR

見切りカバー

見切りカバー

取付部材

セット参考価格

¥126,000

※キッチンパネルはご使用のサイズに合わせてカットしてください。

※柄の方向性の有無により枚数が変わることがありますのでご注意ください。

価格一覧表

品名	柄名	品番	サイズ (mm)	価格	備考
メラミンキッチンパネル	M72	●NKP-C245-*	t3×H935×W2450	¥39,000	
	M73	●NKP-C180-*	t3×H935×W1850	¥32,000	1枚入り
		●NKP-C275980-*	t3×H980×W2755	¥61,000	
M72用	M72用見切りカバー	●NKP-102DGR	L:3075	¥ 9,100	2本入り
	M72用平目地ジョイナー	●NKP-102ADGR	L:3075	¥ 9,100	2本入り
	M72用出隅材	●NKP-KD101CDGR	L:3075	¥ 9,300	2本入り
M73用	アルミ見切りカバー	●NKP-1021B	L:3075	¥ 9,100	2本入り
	アルミ平目地ジョイナー	●NKP-1021A	L:3075	¥ 9,100	2本入り
	アルミ出隅材	●NKP-KD101C	L:3075	¥ 9,300	2本入り
	両面テープ (長さ10m)	●NKP-ZK-32	—	¥12,300	5本入り
	取付部材簡易タイプ	●NKP-ZK-10	—	¥10,500	接着剤×2本、両面テープ×2本
M72		●NKP-ASB-11DGR	—	¥13,900	接着剤×2本、両面テープ×2本 コーキング (ダークグレー) ×1 マスキングテープ×1、 取付説明書・取扱説明書×各1冊
取付部材標準タイプ					接着剤×2本、両面テープ×2本 コーキング (グレー) ×1 マスキングテープ×1、 取付説明書・取扱説明書×各1冊
M73		●NKP-ASB-11GR	—	¥13,900	


★品番中の※印には柄名の記号 (M72・M73) が入ります。

グレード1



M09・M13・M15:不燃認定No.NM-2183

M09・M13・M15 (I型間口 2700mm)



■キッチンパネル構成部材

キッチンパネル NKP-D245-*

NKP-D180-*(x2)

M72:NKP-1021B-D

NKP-ASB

セット参考価格

¥95,900

※キッチンパネルはご使用のサイズに合わせてカットしてください。

※柄の方向性の有無により枚数が変わることがありますのでご注意ください。

価格一覧表

品名	柄名	品番	サイズ (mm)	価格	備考
メラミンキッチンパネル	M09	●NKP-D245-*	t2.4×H935×W2450	¥26,700	
	M13	●NKP-D180-*	t2.4×H935×W1850	¥23,100	1枚入り
	M15	●NKP-C275980-*	t3×H980×W2755	¥42,900	
D245, D180用	アルミ見切りカバー	●NKP-1021B-D	L:3075	¥ 9,100	2本入り
	アルミ平目地ジョイナー	●NKP-1021A-D	L:3075	¥ 9,100	2本入り
	アルミ出隅材	●NKP-KD101C-D	L:3075	¥ 9,300	2本入り
C275980用	アルミ見切りカバー	●NKP-1021B	L:3075	¥ 9,100	2本入り
	両面テープ (長さ10m)	●NKP-ZK-32	—	¥12,300	5本入り
	取付部材簡易タイプ	●NKP-ZK-10	—	¥10,500	接着剤×2本、両面テープ×2本
取付部材標準タイプ		●NKP-ASB	—	¥13,900	接着剤×2本、両面テープ×2本 コーキング (ホワイト) ×1 マスキングテープ×1、 取付説明書・取扱説明書×各1冊

★品番中の※印には柄名の記号 (M09・M13・M15) が入ります。

パネルサイズ一覧表


品番中の※印には柄名の記号が入ります。

品名	柄名	NKP-C90-*	NKP-C180-*	NKP-C245-*	NKP-C275980-*	NKP-C24580-*	NKP-C185830-*	NKP-C090830-*	NKP-C100830-*	柄の方向性
オイルシャットパネル	M51 (ヘアラインクリア)	●	●	●	—	●	●	●	●	あり
塗装マグネットキッチンパネル	M20 (マリアパール)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	M72 (スレートブラック)	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	M73 (プレインセメント)	—	●	●	●	—	—	—	—	—
メラミンキッチンパネル	M09 (クリスタルストーンホワイト)	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	M13 (ビアンコカララ)	—	●	●	●	—	—	—	—	あり
	M15 (チョークホワイト)	—	●	●	●	—	—	—	—	—

プランバリエーション


I型 間口2550mm

標準プラン



グレード1	¥1,028,500
グレード2	¥1,125,200
グレード3	¥1,203,900
グレード4	¥1,334,500
グレード5	¥1,434,900


食器洗い乾燥機付きプラン



グレード1	¥1,199,000
グレード2	¥1,285,200
グレード3	¥1,361,000
グレード4	¥1,481,400
グレード5	¥1,586,900


ペニンシュラ型 間口2573mm

標準プラン



グレード1	¥1,471,900
グレード2	¥1,594,500
グレード3	¥1,667,100
グレード4	¥1,816,000
グレード5	¥1,949,500

食器洗い乾燥機付きプラン



グレード1	¥1,644,100
グレード2	¥1,756,200
グレード3	¥1,825,900
グレード4	¥1,964,600
グレード5	¥2,103,200

仕様 I型/ペニンシュラ型共通


ワードトップ: ステンレスヘアライン
 シンク: スリーレイヤードシンク VEシンク
 加熱機器(ガスコンロ): JS-RB32AM5H2SBW-★
 ※ペニンシュラ型はダイニング側にキャビネットが3台付いています。

レンジフード I型: JS-BDR-3HL-9017BK
 レンジフード ペニンシュラ型: JS-SHVRL-3A-901EL(R)BK

水栓金具: JS-KM5011NTED
 食器洗い乾燥機(扉面材仕様): JS-RKW-405AM-B

カップボード


カウンタータイプ



[基本仕様]
カウンター: メラミンホワイト
ウォールキャビネット: アルミ枠タイプ

グレード1	¥248,100
扉 グレード2	¥261,300
シリ グレード3	¥282,700
ズ グレード4	¥301,400
グレード5	¥317,900


ハイカウンタータイプ



[基本仕様]
カウンター: メラミンホワイト
ウォールキャビネット: アルミ枠タイプ

グレード1	¥370,800
扉 グレード2	¥384,000
シリ グレード3	¥408,200
ズ グレード4	¥426,400
グレード5	¥457,700


家電収納タイプ



[基本仕様]
カウンター: メラミンホワイト
家電収納: 蒸気排出ユニット
ダストボックス: 2個+フリースペースタイプ
ウォールキャビネット: アルミ枠タイプ

グレード1	¥416,700
扉 グレード2	
シリ グレード3	
ズ グレード4	
グレード5	


トールタイプ(中間開き)



[基本仕様]
中間開き: アルミ枠タイプ

グレード1	¥286,100
扉 グレード2	¥304,800
シリ グレード3	¥340,500
ズ グレード4	¥365,800
グレード5	¥391,100


家電収納タイプ+トールタイプ(中間開き)



[基本仕様]
カウンター: メラミンホワイト
家電収納: 蒸気排出ユニット
ダストボックス: 2個+フリースペースタイプ
中間開き: アルミ枠タイプ
ウォールキャビネット: アルミ枠タイプ

グレード1	¥709,900
扉 グレード2	¥728,600
シリ グレード3	¥764,300
ズ グレード4	¥789,600
グレード5	¥814,900

カウンタータイプ



[基本仕様]
カウンター: メラミンホワイト
ウォールキャビネット: アルミ枠タイプ


グレード1	¥487,800
扉 グレード2	¥514,200
シリ グレード3	¥557,000
ズ グレード4	¥594,400
グレード5	¥627,400

●プラン上の注意

※幅木・窓枠等が干渉する場合は、フィラーを追加して納めてください。

ショールームのご紹介

各地のショールームにお越しいただくことで
お客様の住まいづくりをサポートさせていただきます。



EIDAIのショールームは初めての住まいづくりや
リフォームなどをご検討されている方に
安心してご覧いただける工夫満載の
情報発信拠点となっています。
情報収集から製品選定まで専任スタッフが
お客様のご納得いく住空間づくりを
サポートさせていただきます。



バーチャルショールームは
こちら

01 感じる

まずは、展示空間をご覧になって
イメージを体感してください。


EIDAI製品を使用しているコーディネート空間をご覧になって、
お客様が望まれる空間イメージを膨らませていただけます。



02 見る

EIDAI製品に触れて
細部の工夫や特長をチェック。

室内ドアやフローリング、システム収納にキッチンなど、実物の製品に触れて、
細かい特長や便利な機能などを見ていただけます。



03 選ぶ

採用したい製品が決まったら
お好みのカラーやデザインを選定。

気になる製品、採用してみたいアイテムがお決まりになったら、
お好みのカラーやデザイン、仕様を具体的に選んでいただけます。



2025年6月1日現在

営業拠点一覧

お問い合わせ・ご用命は、お近くの営業所まで。最新情報はホームページをご覧ください。



北海道

札幌営業所	〒003-0826 札幌市白石区菊水元町六条2-7-41	TEL 011-879-5741(代) FAX 011-873-5601
-------	------------------------------	--------------------------------------

東北

仙台営業所	〒984-0042 仙台市若林区大和町5-10-22	TEL 022-782-1722(代) FAX 022-782-1785
盛岡営業所	〒020-0833 盛岡市西見前十四地割57-1	TEL 019-637-2165(代) FAX 019-638-1384
福島営業所	〒963-8053 郡山市八山田西3-406	TEL 024-923-5141(代) FAX 024-923-5165

関東

東京西営業所	〒190-0003 立川市栄町6-1 立飛ビル3号館1F	TEL 042-535-7474(代) FAX 042-535-7631
東京営業所	〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-4 あつきビル2F	TEL 03-5812-9470(代) FAX 03-5812-9475
千葉営業所	〒264-0025 千葉市若葉区都賀2-10-1 第3都賀プラザ2F 202	TEL 043-214-5831(代) FAX 043-232-3741
横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-18-3 新横浜KSビル9F	TEL 045-394-3822(代) FAX 045-394-3826
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-297-2 杉ビル6・4F	TEL 048-653-9311(代) FAX 048-653-9312
新潟営業所	〒950-0151 新潟市江南区龜田四ツ興野2-1-47	TEL 025-382-3311(代) FAX 025-382-5450
宇都宮営業所	〒321-0971 宇都宮市海道町27-1	TEL 028-661-2360(代) FAX 028-663-0791
茨城営業所	〒310-0845 水戸市吉沢町352-125 S・Tビル201	TEL 029-309-2380(代) FAX 029-248-8402
群馬営業所	〒370-0073 高崎市緑町2-14-4 M'sビル401	TEL 027-370-0616(代) FAX 027-370-0618
東京特販営業第1課	〒163-0812 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル12F	TEL 03-3348-6331(代) FAX 03-3344-0459
東京特販営業第2課	〒163-0812 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル12F	TEL 03-3348-5681(代) FAX 03-3344-2356
東京特販営業第3課	〒163-0812 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル12F	TEL 03-3349-8631(代) FAX 03-3344-2464
東京特販営業開発課	〒163-0812 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル12F	TEL 03-3348-6380(代) FAX 03-3344-2355
市場開発東日本開発課	〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-4 あつきビル2F	TEL 03-6478-1741(代) FAX 03-5812-9475

中部

名古屋営業所	〒454-0806 名古屋市中川区澄池町1-11	TEL 052-351-2532(代) FAX 052-361-2729
静岡営業所	〒422-8035 静岡市駿河区宮竹2-13-1	TEL 054-237-8611(代) FAX 054-237-8617
金沢営業所	〒920-0811 金沢市小坂町北207-2	TEL 076-252-5302(代) FAX 076-251-5231
長野営業所	〒399-0701 塩尻市大字広丘吉田道西658	TEL 0263-58-2866(代) FAX 0263-58-0499
中部特販課	〒454-0806 名古屋市中川区澄池町1-11	TEL 052-351-7182(代) FAX 052-351-7181

近畿

大阪営業所	〒559-8658 大阪市住之江区平林南2-10-60	TEL 06-6684-3030(代) FAX 06-6683-4880
京都営業所	〒612-8417 京都市伏見区竹田向代町川町109	TEL 075-694-1855(代) FAX 075-662-0075
兵庫営業所	〒671-0221 姫路市別所町別所1644-1	TEL 079-251-2535(代) FAX 079-251-2512
大阪特販営業第1課	〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル14F	TEL 06-6346-1020(代) FAX 06-6346-0634
大阪特販営業第2課	〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル14F	TEL 06-6346-7861(代) FAX 06-6346-7862
大阪特販営業開発課	〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル14F	TEL 06-6346-5478(代) FAX 06-6346-0634
市場開発西日本開発課	〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル14F	TEL 06-7167-4258(代) FAX 06-6346-1017

中国・四国

広島営業所	〒733-0832 広島市西区草津港2-6-66	TEL 082-278-1331(代) FAX 082-278-1861
高松営業所	〒761-8031 高松市郷東町3-4	TEL 087-882-7485(代) FAX 087-881-5416
岡山営業所	〒700-0975 岡山市北区今3-1-44	TEL 086-241-7641(代) FAX 086-243-0656

九州

福岡営業所	〒812-0044 福岡市博多区千代5-3-26	TEL 092-641-6031(代) FAX 092-631-1005
鹿児島営業所	〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21-7 鴨池シーサイドビル101	TEL 099-812-6621(代) FAX 099-812-6638
熊本営業所	〒862-0972 熊本市中央区新大江1-9-15 レガス新大江 2階A号室	TEL 096-221-2735(代) FAX 096-221-2737
沖縄営業所	〒900-0004 那覇市銘苅1-11-18	TEL 098-864-2810(代) FAX 098-864-2811
本社	〒559-8658 大阪市住之江区平林南2-10-60	TEL 06-6684-3000(代) FAX 06-6681-1150

〈お客様へお願い〉
お客様相談センター


製品のお取り扱い・修理・工事などについて、工事された工事店様、販売店様へご相談ください。
フリーダイヤル 0120-685-110 (受付時間:平日 9:00~17:00、休業日:土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始)

EIDAI 取り扱い製品のご案内

EIDAIはフローリングや室内ドア、システムキッチンや洗面化粧台などの開発を手掛ける総合住宅資材メーカーとして、快適な住まいづくりをサポートしております。



室内ドア・造作材



室内階段



フローリング・壁材



システムキッチン



クロゼット・収納



洗面・バス

非住宅製品も
ご用意しています

セーフケアプラス

「安心と安全」はもちろんのこと、シニアの暮らし、キッズの暮らしに寄り添い、本当に満足のいく「快適」を追求したインテリア部材です。



各製品のカタログをご用意しております。
詳しくは、EIDAIホームページもしくは

EIDAI KITCHEN
HISTORY

1946.07	大阪市大正区にて創業
1969.11	キッチン・洗面台・バスユニットなど住宅設備機器の販売を開始
1973.12	大阪府南河内郡美原町(現・堺市美原区)にステンレス加工のキッチン工場(現・大阪住設収納工場)を開設
1974.05	セクショナル型キッチン「ピアライン」を発売 ステンレス製キャビネットを開発
1983.09	“業界初”ステンレス一枚天板のシステムキッチン「ピアシステム」を発売
1989.05	欧州の高級キッチンを再現した部材型システムキッチン「IPS(イプス)」を発売
1995.04	加熱機器の高さを10cm下げた段落ち天板の「パートナーキッチンPK」を発売
2001.08	大阪事業所 ISO9001:2000認証取得
2003.10	大阪事業所 ISO14001認証取得
2004.01	シンプルデザインと機能性を追求したオールステンレス製 オープンフレーム型キッチン「ゲートスタイルキッチン S-1」を発売
2007.02	東京証券取引所市場第二部に上場
2007.05	キャビネットの隅々までオールステンレスにこだわり、キッチンの機能性と環境面を向上させたステンレスキッチン「ピアサス S-1」を発売
2008.12	便利、スッキリ、笑顔になれる快適なLDK空間を実現するシステムキッチン「ラフィーナ」を発売
2010.05	「ゲートスタイルキッチン S-1」をフルモデルチェンジ
2011.12	東京証券取引所市場第一部に上場
2014.04	EIDAI KITCHEN CONCEPT「リビングキッチンは家族の広場になる。」を制定
2015.01	欧州のデザインと日本のクオリティーを両立した「ピアサス S-1 ユーロモード」を発売
2019.04	洗練されたシンプルデザインと新たな収納アイテムを搭載した システムキッチン「ラフィーナ ネオ」を発売
2020.06	使いやすさや清掃のしやすさを充実し、様々なプランが可能なシステムキッチン「ラボッテ」を発売

自社生産で安心・安全な製品作り。(大阪住設収納工場の作業風景)



ワークトップの溶接加工



ワークトップの曲げ加工



シンクのプレス加工

EIDAIは品質管理を徹底させ、 安心・安全な製品を提供しています。

永大産業ではお客様のニーズにあった製品の開発と、お客様がご使用になって満足していただける製品の提供を目指して、事業所ではISOに準じた品質基本方針と品質基本目標を定めています。

また、より質の高いサービスをお届けするため、あらゆる面で継続的な改善を行い、お客様の信頼にお応えします。

ISO:国際規格認証機構による国際統一規格。

ISO9001が品質マネジメントシステム、ISO14001が環境マネジメントシステムに関する規格を指す。

品質基本方針

お客様に対し安心、信頼、
満足をしていただける製品を提供し続ける

品質基本目標

お客様のニーズに適合しないものを
創らない、作れない、流さない

保証規定

■ 保証期間

ワークトップ、キャビネットなど キッチン本体	引き渡し日から ^{※1}	2年間
電気機器、ガス機器など	引き渡し日から	1年間 ^{※2}

※1 引き渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日となります。 ※2 詳しくは各機器に同封の保証書の内容をご確認ください。

■ 保証内容

取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理いたします。お取り扱いの施工店または販売店に修理をご依頼ください。

■ 免責事項

保証期間内でも、有料修理となる場合があります。詳しくは、製品に同封の取扱説明書または、ホームページのデータダウンロードサイトに掲載の取扱説明書をご確認ください。

www.eidai.com



EIDAI 公式サイト

会社情報や製品については
EIDAI公式サイトへ。



EIDAI 公式 Instagram

最新情報を
随時発信しています。

安全に関するご注意

- 本カタログ掲載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。製品選定時には、必ず用途をご確認ください。用途が異なる使用はしないでください。
- 製品のご使用前に「取扱説明書」を必ず受け取り、よくお読みいただきか、ご購入された販売店・施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 製品によっては、専門の取り付けを必要とするものがあります。販売店・施工店にご確認ください。
- 本カタログ掲載製品は製品に同梱されている取扱説明書と異なった取り付けをされますと事故につながる危険性がありますのでご注意ください。

お客様相談センター

0120-685-110

受付時間 [平日] 9:00~17:00 [休業日] 土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

永大産業株式会社

●お問い合わせ・ご用命は…

おことわり

- 本カタログ掲載の製品および表示価格は2025年6月現在のものです。
- 表示価格は希望小売価格です。消費税、取付費は含まれておりません。
- 本カタログ掲載の建築基準法内装仕上げの規制対象製品は、F☆☆☆☆(住宅部品表示ガイドラインによる)に対応しています。JASに規定された床材・壁材などは、JASに基づく表示です。
- 揮発性有機化合物(VOC)の低減対策製品には低VOCマーク表示をしています。
- 本カタログ掲載の図面は構成、形状の模式図です。詳細寸法とは異なります。(設計・施工図面の縮尺率併記の図面を除く)
- 製品の仕様や価格、その他掲載内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色調が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書に収録したものはすべて弊社に著作権が存するものですから、無断の複製はかたくお断りいたします。
- 製品に同梱されている取扱説明書と異なった取り付けによる返品・取り替えはご容赦ください。