



2025年6月2日  
受注分より

このカタログは  
新価格  
を記載しています

価格  
改定版

Compact Kitchen  
**PRESSO**  
プレッソ



ディテールの美しさにこだわったワンランク上のキッチン

# SUPERIOR STYLE

スペリアスタイル »P.3




奥行き600mmのI型キッチン、  
奥行き750mmのスリムペニンシュラキッチンで、  
限られたスペースでも理想のキッチンが作れます。  
間口1200~2100mmまで対応し、  
セカンドキッチンやマンション・アパートなどの  
賃貸住宅にぴったりのコンパクトキッチンです。

Compact Kitchen  
**PRESSO**  
プレッソ

様々なプランに対応します

高さ500/700mmからサイズを選べる  
ウォールキャビネット



使う方の身長や窓の位置、収納量に合わせて、2種類の高さから選択できます。高さを変えられる棚板1枚付きです。



コストパフォーマンスの高いスタンダードなキッチン

# COMMON STYLE

コモンスタイル »P.9



安心して長くお使いいただけます


レンジフード梁対応ダクト位置対応



扉面材タイプのレンジフードなら、梁にあわせて面材をカットしひったり納めることができます。マンションなどでダクト位置が動かせないケースも、専用部材で柔軟に配管可能です。

»部材はP.17

清潔に使えるキャビネット



害虫の侵入を防ぐ  
「ムシブロックパッキン」

人体に無害で害虫を防ぐ忌避剤をコーティングしたパッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現します。

侵入阻害率90%以上

接触型の忌避材で、90%以上の高い侵入阻害率を実現しました。

無色・無臭・無害

成分が周囲に拡散しない無色・無臭の忌避材。害虫のみ反応し、人体に影響はありません。

ファインクイック「さらり」

油汚れが落ちやすく、陶器などによる摩擦キズを繰り返しても表面硬度が高いため美しさを保ちます。

油性マジックもしみ込みます。  
はじきます。



から拭きでサッと拭きとれます。

# SUPERIOR STYLE

スペリアスタイル



濃色のメラミンワークトップは、スタイリッシュかつ空間を格調高く演出。


都会の喧騒を離れ、ほっと一息つける時間を。

プラン:スペリアスタイル スリムペニンシュラ型

サイズ:W1800×D750mm  
ワークトップ:メラミン  
(スレートブラック柄)KTD

扉柄:グレード3  
(プラティエダーク柄)KTD

セット明細  
扉カラー:グレード3(KTD)  
キャビネット:シンク用キャビネット、加熱機器用キャビネット  
ワークトップ:メラミン(スレートブラック柄)  
シンク:CSPシンク  
水栓金具:シングルレバー混合水栓(ハンドシャワー)  
加熱機器:幅600mm2口IH+1口ラジエント(水無し片面焼きグリル)  
レンジフード:シロッコファン横付けタイプ(マットブラック)  
取っ手:ライン取っ手 ブラック



プラン目安価格

扉グレード3: ¥1,347,300  
扉グレード1の場合: ¥1,289,300 扉グレード2の場合: ¥1,317,300  
キッチンパネル チョークホワイト柄: ¥49,700



重厚感のあるステンレスのワークトップにモルタル調の扉をコーディネート。

夜はグラスを片手に贅沢な大人のひと時を。

#### プラン: スーペリアスタイル I型

サイズ: W2100×D600mm


ワークトップ: ステンレス

〈バイプレーション柄〉P



扉柄: グレード3

〈プラティエミリュー柄〉KTF



#### セット明細

扉カラー: グレード3 (KTF)

キャビネット: シンク用キャビネット、加熱機器用キャビネット

ワークトップ: ステンレス (バイプレーション柄)

シンク: CSPシンク

水栓金具: シングルレバー混合水栓 (ハンドシャワー)

加熱機器: 幅600mm 2口IH+1口ラジエント (水無し片面焼きグリル)

レンジフード: シロッコファン壁付けブーツタイプ (シルバー)


取っ手: ライン取っ手 ブラック

#### プラン目安価格

扉グレード3: ¥969,200

扉グレード1の場合: ¥925,600 扉グレード2の場合: ¥948,600

キッチンパネル ステンレスヘアラインクリアーホーク: ¥137,500



カッピボード

# SUPERIOR STYLE FEATURES

スーパリアスタイルの特長

ディテールの美しさにこだわったワンランク上のキッチン



スリムペニンシュラ ブロックデザイン



メラミンワークトップ



コンパクトスクエアシンク



薄見付けワークトップ

プランバリエーション ➤P.7



I型プラン 奥行き 600mm

シンプルなレイアウトのI型プラン。リビング・ダイニングとのコミュニケーションがとれる、対面プランにもなります。

●写真のプランは、間口2100mm(3口IH)・扉KTFです。



スリムペニンシュラプラン 奥行き 750mm

リビング・ダイニングとの隔たりがない開放的なスリムペニンシュラプラン。小さなお子様も様子を見ながら家事ができるので安心です。

●写真のプランは、間口1800mm(3口IH)・扉KTDです。

## ワークトップ

水や熱に強く耐久性の高いステンレス・メラミンと、明るいカラーであたたかみのある人工大理石からお選びいただけます。

ステンレス




〈パイプレーション柄〉P



耐久性が高く使いやすいステンレスワークトップ。

メラミン




〈スレートブラック柄〉TS



熱や水に強く、高硬度な素材で耐久性に優れています。

人工大理石



〈フォルテホワイトⅢ柄〉AH



なめらかな質感で、上品なキッチン空間を演出。  
写真は、スリムベニンシュラ用です。

## シンク

キッチンのプランや間口に合わせて使い勝手の良いシンクを選定しています。耐腐食性(さびにくさ)に優れたSUS304(18-8ステンレス)です。

PNシンク



キッチン間口 1200・1500mm  
(間口322×奥行き430×深さ180mm)

NNシンク



キッチン間口 1650・1800・1950・2100mm  
(間口620×奥行き410×深さ185mm)

コンパクトスクエアシンク(CSPシンク)



キッチン間口 1650・1800・1950・2100mm  
(間口450×奥行き450×深さ180mm)

NNシンクオプション(水切りカゴ／止水フタ)受7



水切りカゴ CKP-E18K ¥6,600  
●幅180×奥行き455×高さ74mm  
●ステンレス製



止水フタ CKP-SF ¥1,400  
●φ160×高さ25mm  
●ポリプロピレン製


## キャビネット

奥の収納物も取り出しやすいオールスライドタイプ。



従来より配管スペースを広げて、充分なスペースを確保。排水管の床転がしをしやすくなりました。底板に点検口を設け、取り付けやすさやメンテナンス性の向上を図りました。

配管スペース



加熱機器キャビネット

大容量の引き出しで、大きな鍋やフライパンも収納できます。立った姿勢から楽に取り出せます。



シンクキャビネット

シンク下にも充分な収納スペースを確保。包丁差しには包丁を4本収納できます。



加熱機器横小引き出し

スパイスや調味料の収納に便利な小引き出しを、コンロ脇に設置しています。




上段引き出し

レードルやふきんなどの、こまごまとしたキッチン小物の収納に便利です。(トレーはお客様手配となります)

# SUPERIOR STYLE PLAN VARIATION

スーパリアスタイル プランバリエーション



● セットプランのイラストは間口1650(1673)mm、ステンレスワークトップのイメージです。

| 型         | ガスコンロプラン               | セット品番                    | 間口1200(1223)mm                                  | 間口1500(1523)mm                                  | 間口1650(1673)mm |
|-----------|------------------------|--------------------------|---|---|----------------|
|           |                        |                          | 1口 加熱機器   | 2口 加熱機器   | 3口 加熱機器        |
| I型        | IHプラン                  | BPYSZ-I1200SPG1※-◆01R(L) | グレード1 ¥443,300 グレード2 ¥471,300<br>グレード3 ¥501,300 | ...   | ...            |
|           |                        | BPYSZ-I1500SPG2※-◆01R(L) | グレード1 ¥519,600 グレード2 ¥547,600<br>グレード3 ¥577,600 | グレード1 ¥527,100 グレード2 ¥555,100<br>グレード3 ¥585,100 | ...            |
| スリムペニンшуラ | ミドルウォールキャビネット(H700)の場合 | BPYSZ-I1650SNG2※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
|           |                        | BPYSZ-I1200SPE1※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
| スリムペニンшуラ | ガスコンロプラン               | BPYSZ-I1500SPE2※-◆01R(L) | グレード1 ¥582,400 グレード2 ¥610,400<br>グレード3 ¥640,400 | グレード1 ¥589,900 グレード2 ¥617,900<br>グレード3 ¥647,900 | ...            |
|           |                        | BPYSZ-I1650SNE2※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
| スリムペニンшуラ | IHプラン                  | +¥10,000                 | +¥10,000  | +¥10,000  | +¥10,000       |
|           |                        | BPYSZ-F1223NPG1※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
| スリムペニンшуラ | ガスコンロプラン               | BPYSZ-F1523NPG2※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
|           |                        | BPYSZ-F1673NNG2※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
| スリムペニンшуラ | IHプラン                  | BPYSZ-F1223NPE1※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
|           |                        | BPYSZ-F1523NPE2※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
| スリムペニンшуラ | ガスコンロプラン               | BPYSZ-F1673NNE2※-◆01R(L) | ...   | ...   | ...            |
|           |                        | ...                      | ...   | ...   | ...            |

※ウォールキャビネット部分は、ガスコンロ/IHプラン共通です。

## スーパリアスタイル オプション価格表

上記セットプランの価格は、ステンレスワークトップ、PN/NNシンク、バー取っ手仕様の価格です。オプション選択時は、右記の価格が加算されます。

### 価格に含まれる設備機器

ガスコンロ:(1口)DC-1004SA-★(2口)JS-RBT2AK3H2SAB-★(3口)JS-PKD-N36-★

IH:(1口)JS-SIH-BH113A(2口)JS-CS-H217B(3口)JS-CS-G318M

壁付けレンジフード:(1口加熱機器用)JS-BDR-3HL-601BK/W(2口加熱機器用)JS-BDR-3HL-751BK/W

(3口加熱機器用)JS-BDR-3HL-901BK/W

横付けレンジフード:(1口・2口加熱機器用)JS-WPS-S60AGL(R)(3口加熱機器用)JS-SHVRL-3A-901EL(R)WS

水栓金具:JS-KM5011NTED


## ワークトップ



〈バイプレーション柄〉P



〈フォルテホワイトⅢ柄〉AH



〈スレートブラック柄〉TS

|        |                                     |                                     |                                    |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ワークトップ | ステンレス<br>受14 PN,NNシンク<br>受28 CSPシンク | 人工大理石<br>受14 PN,NNシンク<br>受28 CSPシンク | メラミン<br>受21 PN,NNシンク<br>受28 CSPシンク |
| 納期     |                                     |                                     |                                    |

- 10セット以上、同一物件で発注される場合はご相談ください。

受14 受注生産品です。マーク内の「受」の後の数字は工場出荷までの日数を表します。

- セットプラン・図はすべて右仕様(R)です。 ●品番中の※印には、扉柄の色記号が入ります。 ●品番中の◆印には、取っ手の記号が入ります。
- セットプランのイラストは一部明細と仕様が異なる場合があります。

| 間口1800(1823mm)mm<br>●2口加熱機器                     | ●3口加熱機器   | 間口1950(1973)mm  | 間口2100(2123)mm  |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>BPYSZ-I1800SNG2※-◆01R(L)</b>                 | <b>BPYSZ-I1800SNG3※-◆01R(L)</b>                     | <b>BPYSZ-I1950SNG3※-◆01R(L)</b>                       | <b>BPYSZ-I2100SNG3※-◆01R(L)</b>                       |
| ...   | ...   | ...   | ...   |
| グレード1 ¥533,100 グレード2 ¥561,100<br>グレード3 ¥591,100 | グレード1 ¥561,000 グレード2 ¥589,000<br>グレード3 ¥619,000     | グレード1 ¥572,000 グレード2 ¥600,000<br>グレード3 ¥630,000       | グレード1 ¥580,500 グレード2 ¥608,500<br>グレード3 ¥638,500       |
| <b>BPYSZ-I1800SNE2※-◆01R(L)</b>                 | <b>BPYSZ-I1800SNE3※-◆01R(L)</b>                     | <b>BPYSZ-I1950SNE3※-◆01R(L)</b>                       | <b>BPYSZ-I2100SNE3※-◆01R(L)</b>                       |
| ...   | ...   | ...   | ...   |
| グレード1 ¥595,900 グレード2 ¥623,900<br>グレード3 ¥653,900 | グレード1 ¥704,500 グレード2 ¥732,500<br>グレード3 ¥762,500     | グレード1 ¥715,500 グレード2 ¥743,500<br>グレード3 ¥773,500       | グレード1 ¥724,000 グレード2 ¥752,000<br>グレード3 ¥782,000       |
| +¥10,000  | +¥10,000  | +¥10,000  | +¥10,000  |
| <b>BPYSZ-F1823NNG2※-◆01R(L)</b>                 | <b>BPYSZ-F1823NNG3※-◆01R(L)</b>                     | <b>BPYSZ-F1973NNG3※-◆01R(L)</b>                       | <b>BPYSZ-F2123NNG3※-◆01R(L)</b>                       |
| ...   | ...   | ...   | ...   |
| グレード1 ¥730,900 グレード2 ¥758,900<br>グレード3 ¥788,900 | グレード1 ¥832,100 グレード2 ¥860,100<br>グレード3 ¥890,100     | グレード1 ¥859,400 グレード2 ¥887,400<br>グレード3 ¥917,400       | グレード1 ¥866,800 グレード2 ¥894,800<br>グレード3 ¥924,800       |
| <b>BPYSZ-F1823NNE2※-◆01R(L)</b>                 | <b>BPYSZ-F1823NNE3※-◆01R(L)</b>                     | <b>BPYSZ-F1973NNE3※-◆01R(L)</b>                       | <b>BPYSZ-F2123NNE3※-◆01R(L)</b>                       |
| ...   | ...   | ...   | ...   |
| グレード1 ¥793,700 グレード2 ¥821,700<br>グレード3 ¥851,700 | グレード1 ¥975,600 グレード2 ¥1,003,600<br>グレード3 ¥1,033,600 | グレード1 ¥1,002,900 グレード2 ¥1,030,900<br>グレード3 ¥1,060,900 | グレード1 ¥1,010,300 グレード2 ¥1,038,300<br>グレード3 ¥1,068,300 |

### シンク



PNシンク(間口1200,1500mm) NNシンク(間口1650,1800,1950,2100mm)



CSPシンク(間口1650,1800,1950,2100mm)

### 取っ手



取っ手6S(シルバー) 取っ手6B(ブラック) 取っ手FL(シルバー) 取っ手FB(ブラック)


# COMMON STYLE

コモンスタイル



マットな質感のステンレスワークトップと深みのある木目柄扉。

自然の色合いに緑の観葉植物が調和して、シックモダンな落ち着く空間に。



## プラン:コモンスタイル I型

サイズ:W1500×D600mm

ワークトップ:ステンレス  
(ロールエンボス柄)R



扉柄:グレード1  
(ディープブラック柄)DBR



### セット明細

扉カラー:グレード1 (DBR)

キャビネット:シンク用+加熱機器用一体キャビネット

ワークトップ:ステンレス(ロールエンボス柄)

シンク:PNシンク

水栓金具:シングルレバー混合水栓

加熱機器:幅450mm2口ガスコンロ(水無し片面焼きグリル)

レンジフード:シロッコファン壁付けブーツタイプ(シルバー)

取っ手:ライン取っ手 ブラック

### プラン目安価格

扉グレード1: ¥375,100

扉グレード2の場合: ¥403,100 扉グレード3の場合: ¥433,100

キッチンパネル チョークホワイト柄: ¥72,800



シンプルで清潔感のあるホワイト系のキッチンは、アートを飾った  
こだわりのインテリア空間にもマッチし、お洒落な印象を与えます。

#### プラン:コモンスタイル I型(対面)

サイズ:W1950×D600mm


ワークトップ:人工大理石

〈フルテホワイトⅢ柄〉AH



扉柄:グレード2

〈フレグラントパールホワイト柄〉FW



#### セット明細

扉カラー:グレード2(FW)

キャビネット:シンク用キャビネット、加熱機器用キャビネット

ワークトップ:人工大理石(フルテホワイトⅢ柄)

シンク:NNシンク

水栓金具:シングルレバー混合水栓

加熱機器:幅600mm2口IH+1口ラジエント(水無し片面焼きグリル)

レンジフード:シロッコファン壁付けブーツタイプ(ホワイト)


取っ手:バー取っ手 ブラック

#### プラン目安価格

扉グレード2: ¥671,100

扉グレード1の場合: ¥643,100 扉グレード3の場合: ¥701,100

キッチンパネル チョークホワイト柄: ¥76,400



# COMMON STYLE FEATURES

コモンスタイルの特長

コストパフォーマンスの高いスタンダードなキッチン



プランバリエーション ➤P.13



I型プラン 奥行き 600mm

シンプルなレイアウトのI型プラン。比較的狭い空間でも  
レイアウトしやすく、リフォームにも最適です。

●写真のプランは、間口1500mm(2口コンロ)・扉DBRです。



I型対面プラン 奥行き 600mm

シンプルなレイアウトのI型プラン。  
リビング・ダイニングとのコミュニケーションがとれる、  
対面プランにもなります。

●写真のプランは、間口1950mm(3口IH)・扉FWです。



単身世帯用の賃貸マンションなど、限られた狭いスペースにも対応できるプランもご用意しています。

●写真のプランは、間口1200mm・  
扉FWです。

## ワークトップ

水や熱に強く耐久性の高いステンレスと、明るいカラーであたたかみのある人工大理石からお選びいただけます。

### ステンレス



〈ロールエンボス柄〉R



耐久性が高く、使いやすいステンレスワークトップ。  
水返しを設け、水しじまいにも配慮しました。  
キズや汚れが目立ちにくいエンボス加工。

### 人工大理石



〈フォルテホワイトⅢ柄〉AH



なめらかな質感で、上品なキッチン空間を演出。



〈フォルテサンドⅡ柄〉AF

## シンク

キッチンのプランや間口に合わせて使い勝手の良いシンクを選定しています。耐腐食性(さびにくさ)に優れたSUS304(18-8ステンレス)です。

### PNシンク



キッチン間口 1200・1500mm

### NNシンク



キッチン間口 1650・1800・1950・2100mm  
(間口620×奥行き410×深さ185mm)

### NNシンクオプション(水切りカゴ／止水フタ) 受7



水切りカゴ CKP-E18K ¥6,600  
●幅180×奥行き455×高さ74mm  
●ステンレス製



止水フタ CKP-SF ¥1,400  
●φ160×高さ25mm  
●ポリプロピレン製


## キャビネット

シンプルで使いやすい開き扉を採用しました。



従来より配管スペースを広げて、充分なスペースを確保。排水管の床転がしをしやすくなりました。底板に点検口を設け、取り付けやすさやメンテナンス性の向上を図りました。

### 配管スペース



### 加熱機器キャビネット

調味料などの、背の高い瓶類、大小のお鍋が収納できる大容量の収納スペース。



### シンクキャビネット

シンク下にも充分な収納スペースを確保。  
包丁差しには包丁を4本収納できます。



### 加熱機器横小引き出し

スパイスや調味料の収納に便利な  
小引き出しを、コンロ脇に設置しています。



### 上段引き出し

レードルやふきんなどの、こまごまとした  
キッチン小物の収納に便利です。

# COMMON STYLE PLAN VARIATION

コモンスタイル プランバリエーション

|                        | 間口1200mm   | 間口1500mm  | 間口1650mm  |
|------------------------|--|---|---|
| ガスコンロ                  |  |   |   |
| IHクッキングヒーター            |  |   |   |
| ガスコンロプラン               | セット品番<br><b>BPYCZ-I1200SPG1※-◆01R(L)</b><br><br> | BPYCZ-I1500SPG2※-◆01R(L)                        | BPYCZ-I1650SNG2※-◆01R(L)                        |
| 1口加熱機器                 | グレード1 ¥283,600 グレード2 ¥311,600<br>グレード3 ¥341,600  | ...   | ...   |
| 2口加熱機器                 | ...  | グレード1 ¥360,100 グレード2 ¥388,100<br>グレード3 ¥418,100 | グレード1 ¥367,600 グレード2 ¥395,600<br>グレード3 ¥425,600 |
| 3口加熱機器                 | ...  | ...   | ...   |
| I型 IHプラン               | セット品番<br><b>BPYCZ-I1200SPE1※-◆01R(L)</b><br><br> | BPYCZ-I1500SPE2※-◆01R(L)                        | BPYCZ-I1650SNE2※-◆01R(L)                        |
| 1口加熱機器                 | グレード1 ¥271,000 グレード2 ¥299,000<br>グレード3 ¥329,000  | ...   | ...   |
| 2口加熱機器                 | ...  | グレード1 ¥426,200 グレード2 ¥454,200<br>グレード3 ¥484,200 | グレード1 ¥433,700 グレード2 ¥461,700<br>グレード3 ¥491,700 |
| 3口加熱機器                 | ...  | ...   | ...   |
| ミドルウォールキャビネット(H700)の場合 | +¥10,000   | +¥10,000  | +¥10,000  |

※ウォールキャビネット部分は、ガスコンロ/IHプラン共通です。※I型プラン・間口1200の場合、ワークトップとベースキャビネットが一体になります。

## コモンスタイル オプション価格表

上記セットプランの価格は、ステンレスワークトップ、PN/NNシンク、バー取っ手仕様の価格です。オプション選択時は、右記の価格が加算されます。

## ワークトップ (標準)ステンレス



〈ロールエンボス柄〉R

## 人工大理石+¥85,000



〈フォルテホワイトⅢ柄〉AH

〈フォルテサンドⅡ柄〉AF

## キッチンパネル 受7

### オイルシャットパネル(ステンレスヘアラインクリア)



M51 (ヘアラインクリア)  
柄方向あり

M51:  
不燃認定No.NM-5357

### クリアーラッピング

サッと拭くだけで汚れを落とせます。

### マグネット対応

マグネットで、レシピやメモなどをパネルに貼ることができます。

## 価格一覧表

| 品名                                | 柄名  | 品番              | サイズ(㎜)          | 価格      | 備考            |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|
| オイルシャットパネル<br>(ステンレス<br>ヘアラインクリア) | M51 | NKP-C245-M51    | t3.5×H935×W2450 | ¥47,100 | 1枚入り・取付説明書1枚  |
|                                   |     | NKP-C180-M51    | t3.5×H935×W1850 | ¥41,300 |               |
|                                   |     | NKP-C90-M51     | t3.5×H900×W 900 | ¥29,500 |               |
|                                   |     | NKP-C245830-M51 | t3.5×H830×W2450 | ¥47,100 |               |
|                                   |     | NKP-C185830-M51 | t3.5×H830×W1850 | ¥41,300 |               |
|                                   |     | NKP-C090830-M51 | t3.5×H830×W 900 | ¥29,500 |               |
|                                   |     | NKP-C100830-M51 | t3.5×H830×W1000 | ¥33,000 |               |
| アルミ平目地ジョイナー                       |     | NKP-1021A-S     | L:2730          | ¥ 9,100 | 2本入り          |
| アルミ見切りカバー                         |     | NKP-202B-S      | L:2730          | ¥ 9,100 | 2本入り          |
| アルミ出隅材                            |     | NKP-KD101C-S    | L:2730          | ¥ 9,300 | 2本入り          |
| 両面テープ(長さ10m)                      |     | NKP-ZK-32       | —               | ¥12,300 | 5本入り          |
| 取付部材簡易タイプ                         |     | NKP-ZK-10       | —               | ¥10,500 | 接着剤×2、両面テープ×2 |

●ヘアライン方向は間口(W)に対して平行です。

**注意** ●切断には電動ノコギリ(刃は金属用)をお使いのうえ、安全のために防塵メガネを着用してください。必ずキッチンパネルを不要なボードにはさんでから切断してください。 ●落下して危険なもの、壊れやすいものは貼ったり、かけたりしないでください。 ●加熱機器周辺での吸着用具の使用は、安全を確認の上、ご使用ください。 ●マグネットの種類、大きさによって保持力が大きく変わります。マグネットは吸着力をご確認の上、ご使用ください。

受14 受注生産品です。マーク内の「受」の後の数字は工場出荷までの日数を表します。

- セットプラン・図はすべて右仕様(R)です。
- 品番中の※印には、扉柄の色記号が入ります。
- 品番中の◆印には、取っ手の記号が入ります。
- セットプランのイラストは一部明細と仕様が異なる場合があります。
- 10セット以上、同一物件で発注される場合はご相談ください。

| 間口1800mm<br>●2口加熱機器  | ●3口加熱機器  | 間口1950mm   | 間口2100mm   |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BPYCZ-I1800SNG2※-◆01R(L)                                   | BPYCZ-I1800SNG3※-◆01R(L)                                   | BPYCZ-I1950SNG3※-◆01R(L)                                   | BPYCZ-I2100SNG3※-◆01R(L)                                   |
| ...<br><br>グレード1 ¥373,800 グレード2 ¥401,800<br>グレード3 ¥431,800 | ...<br><br>グレード1 ¥403,800 グレード2 ¥431,800<br>グレード3 ¥461,800 | ...<br><br>グレード1 ¥414,600 グレード2 ¥442,600<br>グレード3 ¥472,600 | ...<br><br>グレード1 ¥423,100 グレード2 ¥451,100<br>グレード3 ¥481,100 |
| BPYCZ-I1800SNE2※-◆01R(L)                                   | BPYCZ-I1800SNE3※-◆01R(L)                                   | BPYCZ-I1950SNE3※-◆01R(L)                                   | BPYCZ-I2100SNE3※-◆01R(L)                                   |
| ...<br><br>グレード1 ¥439,900 グレード2 ¥467,900<br>グレード3 ¥497,900 | ...<br><br>グレード1 ¥547,300 グレード2 ¥575,300<br>グレード3 ¥605,300 | ...<br><br>グレード1 ¥558,100 グレード2 ¥586,100<br>グレード3 ¥616,100 | ...<br><br>グレード1 ¥566,600 グレード2 ¥594,600<br>グレード3 ¥624,600 |
| +¥10,000   | +¥10,000   | +¥10,000   | +¥10,000   |



価格に含まれる設備機器  
 ガスコンロ:(1口)DC-1004SA★、(2口)JS-RBT2AK3H2SAB★、(3口)JS-PKD-N36-★  
 IH:(1口)JS-SIH-BH113A(2口)JS-CS-H217B(3口)JS-CS-G318M  
 製付用レンジフード:(1口)加熱機器用)JS-BDR-3HL-601BK/W(2口加熱機器用)JS-BDR-3HL-751BK/W  
 (3口加熱機器用)JS-BDR-3HL-901BK/W  
 水栓金具:JS-KM501INTED

### メラミンキッチンパネル



M15  
ショーケホワイト柄

M09·M13·M15:  
不燃認定No.NM-2183

### 価格一覧表

| 品名             | 柄名                                 | 品番   | サイズ(mm)   | 価格                            | 備考  |
|----------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| メラミンキッチンパネル    | M09<br>M13<br>M15                  | ● NKP-D245-※<br>● NKP-D180-※<br>● NKP-C275980-※  | t2.4×H935×W2450<br>t2.4×H935×W1850<br>t3×H980×W2755 | ¥26,700<br>¥23,100<br>¥42,900 | 1枚入り<br>1枚入り<br>1枚入り  |
| C245、<br>C180用 | アルミ見切りカバー<br>アルミ平目地ジョイナー<br>アルミ出隅材 | ● NKP-1021B-D<br>● NKP-1021A-D<br>● NKP-KD101C-D | L:3075<br>L:3075<br>L:3075                          | ¥ 9,100<br>¥ 9,100<br>¥ 9,300 | 2本入り<br>2本入り<br>2本入り  |
| C275980用       | アルミ見切りカバー                          | ● NKP-1021B                                      | L:3075  | ¥ 9,100                       | 2本入り  |
| 両面テープ(長さ10m)   | ● NKP-ZK-32                        |  | —   | ¥12,300                       | 5本入り  |
| 取付部材簡易タイプ      | ● NKP-ZK-10                        |  | —   | ¥10,500                       | 接着剤×2本、両面テープ×2本   |
| 取付部材標準タイプ      | ● NKP-ASB                          |  | —   | ¥13,900                       | 接着剤×2本、両面テープ×2本<br>コーティング(ホワイト)×1<br>マスキングテープ×1、<br>取付説明書・取扱説明書×各1冊 |

●品番中の※印には柄名の記号(M09·M13·M15)が入ります。

# DOOR & HANDLE

扉・取っ手

インテリアに合わせて選べる22の個性

## 扉 グレード3

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、  
表面に左官風の仕上げを施した  
スマーキーな単色柄をラインナップ。

マット調抽象・単色



KTG  
プラティエグレー柄



KTD  
プラティエダーク柄



KTF  
プラティエミリューム柄



KTB  
プラティエビスタ柄



GXG  
アッシュグレージュ柄



GXP  
アッシュローズ柄

## 扉 グレード2

樹種の豊かな表現を再現した木目柄に加え、  
高級感ある家具調の鏡面木目、  
清潔感のあるホワイト柄など  
多様なバリエーションをご用意。

鏡面調




EH  
エンファホワイト柄



EMH  
エスティムホワイト柄



EMR  
エスティムグレー柄



FW  
フレグラントパールホワイト柄

木目調



HBR  
ハーバルブラウン柄



FGR  
フェミニングレージュ柄



CGR  
カームグレージュ柄



ABR  
アトラクティブブラック柄



MBR  
マットブラック柄


## 扉 グレード1

内装材と同じラインナップの扉。  
垂直面コーディネートが可能で  
リビング全体に統一感を醸し出します。

木目調



WHR  
ハーモニックホワイト柄



DBR  
ディープブラック柄



LNR  
ネイキッドライト柄



PPR  
パールペール柄



GMR  
グレースミディアム柄



CBR  
ショコラブラウン柄



GUR  
ライトグレージュ柄

## 取っ手

バー取っ手



取っ手6S (シルバー)



取っ手6B (ブラック)

ライン取っ手



取っ手FL (シルバー)



取っ手FB (ブラック)

# OPTION オプション部材

受○ 受注生産品です。マーク内の「受」の後の数字は工場出荷までの日数を表します。  
詳細納期をご確認になりたい場合は弊社営業所へお問い合わせください。

## オプション部材で更に使いやすく

### キャビネット部材 受14



- フックライン  
(幅450mm 横壁用:フック2個付き)  
CKP-ELP045A ¥13,200
- (幅600mm用:フック2個・ふきん掛け付き)  
CKP-ELP060A ¥16,500
- (幅900mm用:フック3個・ふきん掛け付き)  
CKP-ELP090A ¥19,800



- スパイストレー (フックライン用)  
CKP-FL03 ¥4,200
- フックラインに取り付けて使用します。
- よく使う調味料を置いて、作業効率をアップ。



- ▲ 水切り棚  
(幅600×奥行235×高さ300mm)  
ENM-60MP1 ¥5,500
- (幅900×奥行235×高さ300mm)  
ENM-90MP1 ¥6,400



- ▲ 引き出しトレー  
(幅300mm引き出し用)  
CKP-30HTS ¥3,300
- (幅450mm引き出し用)  
CKP-45HTS ¥3,900
- 幅237(387)×奥行き481×高さ50mm
- ウォールキャビネットと壁面にビスで固定してください。
- ポリプロピレン製

### オイルガードパネル



- ▲ ステンレスフレーム
- ▲ 透明ガラス  
CKP-OGP-MZ ¥52,800
- 視界を遮ることなく、油はねをしっかりガード。汚れもサッと拭き取れます。
- 強化ガラス(透明)
- 幅782×奥行き32×高さ422mm



- ▲ L棚 (ベースキャビネット用)  
CKP-LDGK ¥3,300



- ▲ ドアポケット (幅450mm 開き扉用)  
CKP-DP ¥4,400
- 幅320×奥行き87×高さ400mm
- 扉裏に取り付けて、調味料など小物を収納できます。
- 耐荷重:1.5kg



- ▲ ジャバラホース (防臭キャップ付)  
CKSP-JHBC ¥900
- ※トラップ部は、ワークトップの付属品です。



- ▲ シーリングプレート  
(直管用)  
CKSP-SEALP-S2 ¥400
- (ジャバラ用)  
CKSP-SEALP-S ¥400
- VP40管/VP50管どちらにも、お使いいただけます。



- ▲ 透明ガラス  
CKP-OGPBK-MZ ¥74,800
- ステンレスフレーム (マットブラック塗装)
- 強化ガラス(透明)
- 幅782×奥行き32×高さ422mm

## EQUIPMENT 設備機器

### 水栓金具

#### ● シングルレバー混合水栓 (ハンドシャワー) 受14



※写真は  
JS-KM5031  
TECEDです。

|                        |         |  |  |
|------------------------|---------|--|--|
| (一般地用) JS-KM5031TECED  | ¥66,200 |  |  |
| (寒冷地用) JS-KM5031ZTECED | ¥68,700 |  |  |
| (一般地用) JS-KM5031TED    | ¥63,600 |  |  |
| (寒冷地用) JS-KM5031ZTED   | ¥67,500 |  |  |

- 引き出しホースあり
- 整流・シャワー吐水
- 回転規制なし
- KVK製

#### ● シングルレバー混合水栓 受7



※写真は  
JS-KM5011  
NTECEDです。

|                         |         |  |  |
|-------------------------|---------|--|--|
| (一般地用) JS-KM5011NTECED  | ¥34,400 |  |  |
| (寒冷地用) JS-KM5011ZNTECED | ¥34,400 |  |  |
| (一般地用) JS-KM5011NTED    | ¥31,800 |  |  |
| (寒冷地用) JS-KM5011ZNTED   | ¥31,800 |  |  |

- 整流吐水
- 回転規制なし
- KVK製

#### ◆ 済水器一体型水栓 受14



シルバー

|                        |         |  |  |
|------------------------|---------|--|--|
| (一般地用) JS-LS106MN-NNTN | ¥56,700 |  |  |
| (寒冷地用) JS-LS106MK-NNTN | ¥56,700 |  |  |



ブラック

|                        |         |  |  |
|------------------------|---------|--|--|
| (一般地用) JS-LS106BN-NNTN | ¥90,100 |  |  |
| (寒冷地用) JS-LS106BK-NNTN | ¥90,100 |  |  |

- 原水:整流・シャワー吐水／浄水:整流・シャワー吐水
- 回転規制120°

- SPAライントイプの浄水カートリッジ
- タカギ製

### 節湯型水栓について

#### 建築物エネルギー消費性能基準

「住宅・建築物の省エネ基準」にて定められた節湯水栓の構造を有するものは適合条件を満たすもの



手元止水機構を持つ水栓  
(キッチン用水栓:9%削減)



水優先吐水機構を持つ水栓  
(キッチン用水栓:9%削減/  
洗面用水栓:9%削減)



手元などで容易に  
止水操作ができること  
(キッチン用水栓:9%削減)



最適流量が5ℓ/分以下であること  
(キッチン用水栓:17%削減)



節湯A及び節湯Bの基準を  
満たしていること  
(キッチン用水栓:24%削減)

#### (一社)日本バルブ工業会自主基準

※2016年度まで住宅事業主の判断の基準に引用

(一社)日本バルブ工業会にて定められた節湯水栓のニター方法にて、削減基準を満たしているもの

# EQUIPMENT

設備機器

## ガスコンロ 受7

- 幅600mm3口ガスコンロ(水無し片面焼きグリル)




ニュートラルグレー／シルバー  
JS-PKD-N36S-★ ¥114,400

- キッキンプラン1800~2100mm用
- ホーロートップ
- パロマ製
- 高温炒め機能で約290°Cの高温調理ができます。



ニュートラルグレー／ブラック  
JS-PKD-N36-★ ¥108,100



- 幅450mm2口ガスコンロ(水無し片面焼きグリル)



ニュートラルグレー／ブラック  
JS-PD-N202BG-★ ¥120,800

- キッキンプラン1500~1800mm用
- ホーロートップ
- パロマ製

- 幅450mm2口ガスコンロ(グリルなし)



グレー／ブラック  
JS-RBT2AK3H2SAB-★ ¥108,100

- キッキンプラン1500~1800mm用
- ホーロートップ
- リンナ製



## IHクッキングヒーター

- 幅600mm2口IH+1口ラジエント(水無し片面焼きグリル) 受7




シルバー／グレー  
JS-CS-G318MS ¥270,800



ブラック／グレー  
JS-CS-G318M ¥251,600

- キッキンプラン1800~2100mm用
- 電源:単相200V 定格:5.8kW (4.8kWに切り替え可能)
- 揚げ物温度調節機能付き
- グリル自動調理機能付き
- 三菱電機製



- 幅600mm2口IH+1口ラジエント(水無し片面焼きグリル) 受14




シルバー／グレー  
JS-HT-SK6ASK ¥291,500



ブラック／グレー  
JS-HT-SK6AKK ¥291,500

- キッキンプラン1800~2100mm用
- 電源:単相200V 定格:5.8kW (4.8kWに切り替え可能)
- 揚げ物温度調節機能付き
- グリル自動調理機能付き
- 日立製



- 幅450mm2口IH(グリルレス) 受14



シルバー  
JS-CS-G217BS ¥213,600



ブラック  
JS-CS-G217B ¥197,100



## レンジフード

- ▲シロッコファン横付けタイプ 受21



シルバー

JS-WPSN4-S90ZMGR/LB ¥197,600



マットブラック

JS-WPSN4-S90ZMSTBR/LB ¥197,600



マットホワイト

JS-WPSN4-S90ZMSTCR/LB ¥197,600

- 幅900mm
- 標準ダクトカバーで製品取り付け総高さ600~850mmまで調整可能
- フィルターはスポンジで洗いやすく目詰まりしにくいバーリング仕様
- 渡辺製作所製

- ▲シロッコファン横付けタイプ 受14



シルバー

JS-SHVR-3A-901ER/LSI ¥197,600



ブラック

JS-SHVR-3A-901ER/LBK ¥197,600



ホワイト

JS-SHVR-3A-901ER/LW ¥197,600

- 幅900mm
- 標準ダクトカバーで製品取り付け総高さ600~900mmまで調整可能
- フィルターはお手入れしやすいフッ素コート仕上げ
- 富士工業製

- ▲シロッコファン壁付け(薄型)タイプ 受14



シルバー

(幅600mm) JS-ADR-3A-6010E R/L SI ¥92,900

(幅750mm) JS-ADR-3A-7510E R/L SI ¥100,500

(幅900mm) JS-ADR-3A-9010E R/L SI ¥108,100

(横幕板[共通]) JS-YMKP63-B350SI ¥16,700



ホワイト／ブラック

JS-ADR-3A-6010E R/LW(BK) ¥86,500

JS-ADR-3A-7510E R/LW(BK) ¥94,100

JS-ADR-3A-9010E R/LW(BK) ¥101,700

JS-YMKP63-B350W(BK) ¥14,100



- 別売のレンジフード用扉面材は梁にあわせてカットし、ぴったり納めることができます。

- フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ

- 富士工業製

- ▲シロッコファン壁付け(壁付け薄型)タイプ 共通部材



梁にあわせて扉面材を加工できます。

扉面取り付け金具

(幅600mm用) JS-MP-MTKU-60BK ¥15,300

(幅750mm用) JS-MP-MTKU-75BK ¥16,700

(幅900mm用) JS-MP-MTKU-90BK ¥17,900

扉面材

グレード1／グレード2／グレード3

(幅600mm用) NCKP-TP596H602※ ¥10,500/¥12,700

(幅750mm用) NCKP-TP746H602※ ¥11,600/¥13,800

(幅900mm用) NCKP-TP896H602※ ¥16,000/¥17,600

※写真は扉面材(別売)を装着した状態です。

品番の※印には扉柄を表す記号が入ります。価格は左から扉グレード1/2/3を表しています。

受〇 受注生産品です。マーク内の「受」の後の数字は工場出荷までの日数を表します。  
詳細納期をご確認になりたい場合は弊社営業所へお問い合わせください。

品番中の★印には、ガス種の記号(LP・12A13A)が入ります。

●幅450mm2口ガスコンロ  
(グリルレス)



ホワイト  
JS-RD421H3SA-★ ¥92,900



グレー  
JS-RD421H2SA-★ ¥92,900

- キッチンプラン1500~1800mm用 (13A時) 単位kW (Kcal/h)
- ホーロートップ
- リンナイ製



●幅320mm1口ガスコンロ  
(グリルレス)



ホワイト  
DC-1004SA-★ ¥57,200

- キッチンプラン1200mm用 (13A時) 単位kW (Kcal/h)
- ホーロートップ
- ハーマン製



●幅450mm1口IH+1口ラジエント  
(グリルレス) 受14



ブラック  
JS-CS-H217B ¥174,200

- キッチンプラン1500~1800mm用
- 電源:単相200V 定格:4.0kW
- 三菱電機製



●幅450mm1口IH  
(グリルレス) 受14



単相200V電源タイプ  
JS-SIH-BH213A ¥95,400

単相100V電源タイプ  
JS-SIH-BH113A ¥44,600

- キッチンプラン1200mm用
- 三化工業製



●シロッコファン壁付け(ブーツ)タイプ 受7



シルバー

(幅600mm) JS-BDR-3HL-601(7)SI ¥77,600

(幅750mm) JS-BDR-3HL-751(7)SI ¥87,700

(幅900mm) JS-BDR-3HL-901(7)SI ¥108,100

(横幕板[共通]) JS-YMP20(30)-345ESI ¥10,300



ホワイト／ブラック

JS-BDR-3HL-601(7)W(BK) ¥63,600

JS-BDR-3HL-751(7)W(BK) ¥82,700

JS-BDR-3HL-901(7)W(BK) ¥95,400

JS-YMP20(30)-345EW(BK) ¥7,000



- 高さ600(本体400/幕板200)mm ※(7)がつくと高さ700(本体400/幕板300)mmになります。  
(W)はホワイト、(BK)はブラックです。
- 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能
- フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ ●富士工業製

▲シロッコファン壁付け(コンパクト)タイプ 受14



ホワイト

(本体) JS-XAI-3A-6016W ¥144,900

(横幕板) JS-YMP20-E470W ¥9,300



ステンレス

(本体) JS-XAI-3A-6016S ¥217,400

(横幕板) JS-YMP20-E470S ¥14,800

- 1口/2口加熱機器用
- 幅600mm、高さ600mm
- 富士工業製

※写真は横幕板(別売)を装着した状態です。

▲シロッコファン横付けタイプ 受14



シルバー

JS-WPS-S60AG R/L ¥124,600

- 1口/2口加熱機器用
- 幅600mm、高さ750mm
- 25W手元照明付き
- フィルターはブラックです。
- 渡辺製作所製

ガスコンロのすべてのバーナーに  
安全センサーを搭載しました。

**Si センサーコンロ**

“安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、賢い(Intelligent)センサーを搭載したコンロ”的意味を込めています。

Siセンサーコンロにはすべてのバーナーに、調理油過熱防止機能、立ち消え安全装置、消し忘れ消火機能が搭載されています。

財団法人製品安全協会の



マーク(SGマーク)のあるなべをお勧めします。土鍋などの陶磁器はSGマークや「IH用」の表示があっても使わないでください。

長期使用製品安全表示制度について

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長期間使用されることが多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられ、使用者の注意をうながす制度です。

- 対象製品:換気扇(レンジフード)

その他オススメの  
コンパクトキッチン

**COMPACT GATE**

コンパクトゲート 間口1500~1800mm



スタイリッシュでデザインナーズ  
マンションにもおすすめ！


※詳しくはホームページをご覧ください。




# SUPERIOR STYLE LAYOUT

スーパリアスタイル レイアウト

対面プラン




スリムペニンシュラ型



I型対面

壁付けプラン




I型

# COMMON STYLE LAYOUT


コモンスタイル レイアウト

対面プラン



I型対面

壁付けプラン



I型

## 安全に関するご注意

- 本製品は一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。
- 製品のご使用前に「取扱説明書」を必ず受け取り、よくお読みいただきか、ご購入された販売店・施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 製品によっては、専門の取り付けを必要とするものがあります。ご購入された販売店・施工店にご確認ください。
- 本カタログ掲載商品は製品に同梱されている取扱説明書と異なった取り付けをされますと事故につながる危険性がありますのでご注意ください。

## お客様相談センター

0120-685-110

受付時間 平日 9:00~17:00 休業日 土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

## おことわり

- 本カタログ掲載の製品および表示価格は2025年6月現在のものです。
- 表示価格は希望小売価格です。消費税・取付費は含まれておりません。
- 本カタログ掲載の建築基準法内装仕上げの規制対象製品は、F☆☆☆☆(住宅部品表示ガイドラインによる)に対応しています。JASに規定された床材・壁材などは、JASに基づく表示です。
- 揮発性有機化合物(VOC)の低減対策製品は低VOCマーク表示をしています。
- 本カタログ掲載の図面は構成、形状の模式図です。詳細寸法とは異なります。(設計・施工図面の縮尺率併記の図面を除く)
- 製品の仕様や価格、その他掲載内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色調が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りいたします。
- 製品に同梱包されている取扱説明書と異なった取り付けによる返品・取り替えはご容赦ください。
- 同じ色名・色記号であっても、材質の違いにより色味や質感が多少異なる場合があります。

永大産業株式会社



EIDAI 公式サイト

住宅の内装のことなら  
永大産業株式会社へ。



EIDAI Instagram

最新情報を随时  
発信しています。



presso 公式サイト

プレッソの詳細を  
ご紹介しています。

J662Je2506adAD第2版

2025.06